

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Friteuse de table électrique 2x 10 litres robinet de vidange

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement







Caractéristiques techniques

Triphasé 2x400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw: 9

Dimensions L x P X H en mm: 560x450xh320

Poids en KG: 13

Description	Caractéristiques	
Friteuse de table électrique 2x 10 litres robinet de vidange - Cuve capacité utile (+/- 8,5 litres) Panier dimensions 220x190xh110 mm Réalisation en acier inoxydable, munie de 2 poignées latérales athermiques - Cuve inox AISI 304, munie de couvercle - Robinet de vidange frontale, munis d'une sécurité Panier en acier inox (très robuste "renforcé"), avec poignée athermique Chauffage par résistances blindées "traitées", immergées en cuve Zone froide: pas de carbonisation des déchets alimentaires, ni transmission de goût Interrupteur On-Off et thermostat de 0 à 180°C, ainsi qu'un thermostat de sécurité, fils des bulbes munis de protection Entretien facile: boîtier de commandes amovibles (munis d'un micro interrupteur). Autres informations Triphasé 2x400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw: 9 Dimensions L x P X H en mm: 560x450xh320 Poids en KG: 13	Puissance (kW)	9
	Référence constructeur	EF102-TN
	Capacité d'huile par cuve (en l)	09 10
	Hauteur (mm)	320
	Autres caractéristiques	2x400-230/3N 50-60Hz
	Zones de cuisson	Double
	Avec vidange	Oui
	Profondeur (mm)	450
	Largeur (mm)	450
	Températures	0° c - 180° c
	Type de branchementTriphasé	
	Puissance totale (kW)9	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non
	Longueur	560
	Dimensions extérieures	560 x 450 x 320





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
	voltage	2x400/3N 50-60Hz
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	