

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Hotte complète avec moteur Long. 3000, Prof. 900 (mm)





Caractéristiques techniques

dimensions extérieures I x p x h : 3000 x 900 x 450

poids: 68 kg puissance: 420 w débit : 2800 m3 / h voltage: 230 v 1/n - 50 hz

Description	Caractéristiques	
Existe en longueur 1500, 2000, 2500, 3000 mm	Référence constructeur	ELI930KR
Néons étanches de 20/40 Watts (65/130 cm) IP 65	Débit d'air (en m3/h)	2600
Filtres labyrinthe	Avec moteur	Oui
Installation électrique câblée	Hotte	Murale
La fourniture de série comprend des ventilateurs à stabor bobiné 4 pôles, 1400 tours, 230V/50Hz IP 65 régulateur manuel numérique avec intérrupteur, éclairage.	Profondeur (mm)	900
	Largeur (mm)	3000
	Puissance totale (kW) 0,42	
Filtres à graisse labyrinthe en acier inoxydable 18/10	Dimensions extérieures (en mm)	3000 x 900 x 450
Rigole antigoutte hermétiquement fermée pour la récupération des graisses maximum d'hygiène et de sécurité pour ces opérations de nettoyage.	Nombre de filtres	6
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Carrosserie monobloc en acier inox 18/10 finition scotch-brite satinée, soudage électronique par résistance		
Autres informations		
dimensions extérieures I x p x h : 3000 x 900 x 450 poids: 68 kg puissance : 420 w débit : 2800 m3 / h voltage : 230 v 1/n - 50 hz		