



## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Arrière bar 600 positif 4 portes et 2 tiroirs neutres





## Caractéristiques techniques

dimensions net en mm I x p x h :  $2545 \times 600 \times 1040$  dimensions brut en mm I x p x h :  $2580 \times 630 \times 1170$ 

poids net en kg : 175 poids brut en kg : 196

puissance frigorifique en watts : 304 puissance électrique en watts : 289

tension: 230/1/50

type de branchement : monophasé

type de gaz : r134a

classe : 5/c

nombre de portes : 4 capacité en litres : 684

Description	Caractéristiques	
Arrière bar 600 positif 4 p. et 2 tiroirs neutres ARRIÈRE BAR Température -2°/+8°C 4 portes pleines + 2 tiroirs neutres sur groupe Capacité 740L Extérieur et intérieur en inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en galva) Dosseret de 100mm (sans dosseret sur demande) Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie Evaporation automatique des eaux de dégivrage Porte emboutie et réversible Charnières inox Joint de porte déclipsable Evaporateur ventilé traité anti-corrosion et condenseur ventilé et extractible Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900) Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglable en hauteur sur support inox Ambiance 43°C Alarme haute et basse température sur contrôleur digital	Poids (en kg)	Poids Net en kg : 175 Poids Brut en kg : 196
	Classe énergétique	С
	Référence constructeur	FMR-250
	Nombre de portes	4 portes
	Porte	Pleine
	Taille des grilles (en mm)	405 x 525 / 405 x 460
	Températures	-2°C à +8°C
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)0,29	
	Porte	Battante
	Dimensions extérieures (en mm)	2545 x 600 x 1040
Autres informations	Dotation	8 grilles / porte
dimensions net en mm I x p x h : 2545 x 600 x 1040 dimensions brut en mm I x p x h : 2580 x 630 x 1170	Classe climatique	5





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
poids net en kg : 175 poids brut en kg : 196 puissance frigorifique en watts : 304 puissance électrique en watts : 289 tension : 230/1/50 type de branchement : monophasé type de gaz : r134a	Garantie 1 an sur les pièces incluse
classe : 5/c nombre de portes : 4 capacité en litres : 684	