

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Comptoir de préparation réfrigéré pizzas et salades Polar Série G 390L





Caractéristiques techniques

Inox

Compatible GN

3 portes.

Capacité: 8 x GN 1/4, prof 20 cm maxi. Dimensions: 1010(H) x 1370(L) x 700(P) mm

Intérieur en : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 3,5 cm

Voltage: 230V

Branchement - Puissance - tension: 220-240 V, 1,6 A

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques	
Comptoir de préparation réfrigéré pizzas et salades Polar Série G 390L	Classe énergétique	4
Comptoirs pratiques, parfaits pour préparer les pizzas, les salades, les sandwichs, etc Plan de travail en inox, espace saladette avec couvercle sur le dessus et stockage réfrigéré en partie basse Commande automatique avec affichage numérique constant et dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps (La partie supérieure accepte 8 x GN 1/4 sur G605 et 5 x GN 1/6 sur G604, profondeur 150mm) Bacs GN vendus séparément Commandes précises et simples avec affichage digital Réfrigération statique Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Fourni avec 3 étagères réglables et 3 protections pour le sol. Bacs gastronorme vendus séparément Température ambiante maxi : 32°C Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 7,80€ par	Référence constructeur	G605
	Taille du bac	GN 1/4
	Configuration	3 portes
	Profondeur (mm)	700
	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
	Températures	+2°C à +8°C
	Groupe tropicalisé	non
	Puissance totale (kW)0,23	
	Dimensions extérieures (en mm)	1370 x 700 x 1010
unité vendue	Zone à ingrédients	Oui
Autres informations Inox	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Compatible GN 3 portes.		
Capacité : 8 x GN 1/4, prof 20 cm maxi.		
Dimensions : 1010(H) x 1370(L) x 700(P) mm Intérieur en : Acier inoxydable		





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 3,5 cm	
Voltage: 230V	
Branchement - Puissance - tension: 220-240 V, 1,6 A	
Type de gaz : R600a	