Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir à salade réfrigéré 240L Polar Série G

Caractéristiques techniques
inox, compatible gn, 2 portes
capacité : intérieur gn 1/1.
dimensions : 885(h) x 900(l) x 700(p) mm
intérieur en : acier inoxydable
cordon d'alimentation de série : oui
epaisseur d'isolation : 3,5 cm
voltage : 230v
branchement - puissance - tension: 0,34 kw, 220-240 v, 1,5 a
type de gaz : r600a

Description

Comptoir à salade réfrigéré 240L Polar Série G
Comptoirs compacts pour la préparation de sandwiches, salades, sushis..
Le couvercle coulisse pour accéder à une combinaison de bacs Gastro de différentes tailles et profondeurs (bacs vendus séparément)
La partie inférieure accepte les bacs gastronorme 1/1
Tablette de travail en polypropylène
Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant
Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps
Sans CFC.
Réglage de température simple avec affichage numérique.
Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps.
Capacité maxi partie supérieure : 2 x 1/1GN + 2 x 1/4GN (cf fiche descriptive pourautres combinaisons possibles)
Fourni avec 2 étagères réglables et 2 protections pour le sol.
Plage de température ambiante : 5°C à 32°C
Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 5,40€ par unité vendue

Autres informations

inox, compatible gn, 2 portes
capacité : intérieur gn 1/1.
dimensions : 885(h) x 900(l) x 700(p) mm
intérieur en : acier inoxydable
cordon d'alimentation de série : oui

Caractéristiques

Référence constructeur	G606
Configuration	2 portes
Profondeur (mm)	700
Températures	+2°C à +8°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,34
Avec vitrine	Non
Dimensions extérieures (en mm)	900 x 700 x 885
Classe climatique	4

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
epaisseur d'isolation : 3,5 cm voltage : 230v branchement - puissance - tension: 0,34 kw, 220-240 v, 1,5 a type de gaz : r600a	