

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine réfrigérée à ingrédients 3x GN 1/3 et 1x GN 1/2 Polar Série G

Caractéristiques techniques

150W

Capacité 3x GN 1/3 et 1x GN 1/2

R600a

Capacité : 3x GN 1/3 et 1x GN 1/2

Dimensions : 435(H) x 1200(L) x 395(P) mm

Puissance /Productivité : 150 W

1 A.

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 4 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 230 V

150 W

1 A

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																				
Vitrine réfrigérée à ingrédients 3x GN 1/3 et 1x GN 1/2 Polar Série G Vitrines réfrigérées polyvalentes équipées de glaces de protection Acceptent les bacs GN 1/4 ou 1/3 jusqu'à 100mm de profondeur 4 longueurs disponibles Bacs gastronorme et couvercles vendus séparément. Capacité 3x GN 1/3 et 1x GN 1/2 (bacs GN vendus séparément) Facile à nettoyer Contrôles et affichage de température numériques conviviaux Pare-haleine en verre - montage nécessaire Les pieds robustes permettent un positionnement facile Mode dégivrage manuel L'évaporateur en continu empêche l'accumulation d'eau Plage de température ambiante : 5°C à 32°C. Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 2,93€ par unité vendue	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GD875</td> </tr> <tr> <td>Taille du bac</td> <td>GN 1/3</td> </tr> <tr> <td>Couvercle</td> <td>Vitré</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Largeur en mm</td> <td>1400 mm et tailles inférieures</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td>04 et -</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1200 x 395 x 435</td> </tr> <tr> <td>Bacs</td> <td>3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2</td> </tr> </table>	Référence constructeur	GD875	Taille du bac	GN 1/3	Couvercle	Vitré	Températures	+2°C à +8°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,15	Largeur en mm	1400 mm et tailles inférieures	Nombre de bacs	04 et -	Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 395 x 435	Bacs	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
Référence constructeur	GD875																				
Taille du bac	GN 1/3																				
Couvercle	Vitré																				
Températures	+2°C à +8°C																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	0,15																				
Largeur en mm	1400 mm et tailles inférieures																				
Nombre de bacs	04 et -																				
Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 395 x 435																				
Bacs	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2																				
Autres informations 150W Capacité 3x GN 1/3 et 1x GN 1/2 R600a Capacité : 3x GN 1/3 et 1x GN 1/2 Dimensions : 435(H) x 1200(L) x 395(P) mm Puissance /Productivité : 150 W	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
1 A. Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 4 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 230 V 150 W 1 A Type de gaz : R600a	