

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine réfrigérée à ingrédients 9 bacs GN 1/3 Polar Série G



Caractéristiques techniques

150W
 Capacité 9x GN 1/3
 R600a
 Capacité : 9 bacs GN 1/3
 Dimensions : 435(H) x 2000(L) x 395(P) mm
 Puissance /Productivité : 230 W
 1,6 A.
 Cordon d'alimentation de série : oui
 Epaisseur d'isolation : 4 cm
 Voltage : 230V
 Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																				
<p> Vitrine réfrigérée à ingrédients 9 bacs GN 1/3 Polar Série G Vitrites réfrigérées polyvalentes équipées de glaces de protection Acceptent les bacs GN 1/4 ou 1/3 jusqu'à 100mm de profondeur 4 longueurs disponibles Bacs gastronorme et couvercles vendus séparément. Capacité 9 bacs GN 1/3 (bacs GN vendus séparément) Facile à nettoyer Contrôles et affichage de température numériques conviviaux Pare-haleine en verre - montage nécessaire Les pieds robustes permettent un positionnement facile Mode dégivrage manuel L'évaporateur en continu empêche l'accumulation d'eau Plage de température ambiante : 5°C à 32°C. Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 4,10€ par unité vendue </p> <p> <u>Autres informations</u> 150W Capacité 9x GN 1/3 R600a Capacité : 9 bacs GN 1/3 Dimensions : 435(H) x 2000(L) x 395(P) mm Puissance /Productivité : 230 W 1,6 A. Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 4 cm Voltage : 230V </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GD878</td> </tr> <tr> <td>Taille du bac</td> <td>GN 1/3</td> </tr> <tr> <td>Couvercle</td> <td>Vitré</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Largeur en mm</td> <td>1910 à 2000 mm</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td>08 à 09</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>2000 x 395 x 435</td> </tr> <tr> <td>Bacs</td> <td>9 x GN 1/3</td> </tr> </table> <p> Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse </p>	Référence constructeur	GD878	Taille du bac	GN 1/3	Couvercle	Vitré	Températures	+2°C à +8°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,15	Largeur en mm	1910 à 2000 mm	Nombre de bacs	08 à 09	Dimensions extérieures (en mm)	2000 x 395 x 435	Bacs	9 x GN 1/3
Référence constructeur	GD878																				
Taille du bac	GN 1/3																				
Couvercle	Vitré																				
Températures	+2°C à +8°C																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	0,15																				
Largeur en mm	1910 à 2000 mm																				
Nombre de bacs	08 à 09																				
Dimensions extérieures (en mm)	2000 x 395 x 435																				
Bacs	9 x GN 1/3																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Type de gaz : R600a	