



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Groupe dextraction filtrant,8200 m3/h, 2 vitesses





Caractéristiques techniques

dimensions en mm (I x I x h): 1280 x 2240 x 980

puissance en kw 3 volt: 400/3n 50hz profondeur (mm): 1280 largeur (mm): 2240 hauteur(mm): 980 volume: (m³): 3,5 horse_power: 3

branchement: triphasé

Description	Caractéristiques	
On the constitution of the land of the constitution of the constit	Référence GF90-2 constructeur	2V
Cadre en profilé d'aluminium.	Débit d'air (en m3/h) 8200	
Panneaux à double paroi isolés.	Type de branchementTriphasé	
Inspection latérale.	Puissance totale (kW)3	
Ventilateur à transmission par courroie 2 vitesses.	Dimensions 1280 x extérieures (en mm)	2240 x 980
Triple filtrage.	Vitesse (trs/min) 2 vitess	ses
Autres informations dimensions en mm (I x I x h): 1280 x 2240 x 980 puissance en kw 3 volt : 400/3n 50hz profondeur (mm): 1280 largeur (mm): 2240 hauteur(mm): 980 volume: (m³): 3,5 horse_power: 3 branchement: triphasé	Garantie 1 an sur les pièces	s incluse