Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine réfrigérée négative 412L Noire

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Capacité: 412 L
Dimensions: 1990(H) x 680(L) x 745(P) mm
Matériel: Acier peint et verre
Réfrigérant: R290
Plage de Température: -22°C à -18°C
Alimentation: 230V
Poids: 138 kg

5 étagères réglables robustes avec étiquettes sur les bords pour mettre en valeur le contenu
Construction facile à nettoyer gain de temps
Commandes et affichage de température numériques conviviaux
Roulettes arrière et pieds réglables pour un positionnement facile
Dégivrage automatique facile
Éclairage LED interne économe en énergie pour réduire les coûts de fonctionnement tout en mettant en évidence le contenu
Le bandeau lumineux en partie haute attire l'attention des utilisateurs
Porte verrouillable double vitrage à fermeture automatique pour une meilleure efficacité énergétique (non réversible)
Plage de température ambiante : 10°C à 32°C
Attention : si le serpentin du condenseur n'est pas nettoyé au moins 4 fois par an, l'efficacité de l'appareil diminuera considérablement
Afin de réduire les déchets alimentaires dûs à la décomposition ou à la déshydratation, cet appareil doit être utilisé selon sa plage de fonctionnement désignée. Température optimale de conservation des aliments : -18°C
Les poignées de porte, les charnières de porte, les cadrans et les boutons, les joints de porte, les bacs périphériques, les paniers et les étagères de stockage, adaptés à l'appareil, seront mis à la disposition des utilisateurs finaux et des utilisateurs professionnels pendant au moins huit ans après que la dernière unité du modèle soit mise sur le marché. Une sélection plus large de pièces sera également mise à la disposition des utilisateurs professionnels pour cette période.

Classe énergétique: D
Indice d'efficacité énergétique: 49.9
Ecolabel UE: oui
Consommation énergétique quotidienne: 11kWh/jour
Consommation énergétique annuelle: 4015kWh/an
Classe climatique: 4

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine réfrigérée négative 412L Noire

Description

La vitrine négative Polar série G est idéale pour susciter les ventes dans les magasins des producteurs locaux et autres points de vente à emporter. Conçue pour présenter de manière attrayante les aliments surgelés, l'unité Polar offre une capacité de stockage généreuse sur cinq étagères réglables, toutes mises en valeur par un éclairage LED écoénergétique.

La porte double vitrage est conçue pour faciliter l'accès tout en évitant les pertes de température, ce qui réduit les coûts de fonctionnement. La porte est verrouillable pour garantir la conservation de votre stock en toute sécurité lorsque cela est nécessaire. Le panneau lumineux en partie haute vous offre la possibilité d'ajouter votre propre marque et les roulettes arrière vous aident à positionner facilement la vitrine - parfait pour le nettoyage en fin de journée.

Les vitrines réfrigérées Polar Série G sont conçues pour un usage commercial quotidien dans des environnements professionnels exigeants. Avec une construction commerciale solide et des matériaux de haute qualité, les vitrines de la Série G constituent la gamme supérieure en matière de fiabilité et de performance. Choisissez la série G si vous avez besoin d'un appareil robuste qui excelle dans des conditions allant jusqu'à 32°C.

Remarque : les informations sur les modèles sont disponibles dans la base de données des produits : https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction.
L'identificateur de modèle se trouve généralement sur la paroi intérieure et au dos de l'appareil.

Autres informations

Capacité: 412 L
Dimensions: 1990(H) x 680(L) x 745(P) mm
Matériel: Acier peint et verre
Réfrigérant: R290
Plage de Température: -22°C à -18°C
Alimentation: 230V
Poids: 138 kg

5 étagères réglables robustes avec étiquettes sur les bords pour mettre en valeur le contenu
Construction facile à nettoyer gain de temps
Commandes et affichage de température numériques conviviaux

Caractéristiques

Type de froid	négatif
Classe énergétique	D
Référence constructeur	GH428
Volume (en L)	412
Nombre de portes	1 porte
Caisson lumineux	Oui
Taille des grilles (en mm)	548 x 488
Températures	-18°C à -22°C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	1
Tranche de Volume en litres	400
Dimensions extérieures (en mm)	680 x 745 x 1990
Classe climatique	4

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Roulettes arrière et pieds réglables pour un positionnement facile Dégivrage automatique facile Éclairage LED interne économe en énergie pour réduire les coûts de fonctionnement tout en mettant en évidence le contenu Le bandeau lumineux en partie haute attire l'attention des utilisateurs Porte verrouillable double vitrage à fermeture automatique pour une meilleure efficacité énergétique (non réversible) Plage de température ambiante : 10°C à 32°C Attention : si le serpentin du condenseur n'est pas nettoyé au moins 4 fois par an, l'efficacité de l'appareil diminuera considérablement Afin de réduire les déchets alimentaires dûs à la décomposition ou à la déshydratation, cet appareil doit être utilisé selon sa plage de fonctionnement désignée. Température optimale de conservation des aliments : -18°C Les poignées de porte, les charnières de porte, les cadrans et les boutons, les joints de porte, les bacs périphériques, les paniers et les étagères de stockage, adaptés à l'appareil, seront mis à la disposition des utilisateurs finaux et des utilisateurs professionnels pendant au moins huit ans après que la dernière unité du modèle soit mise sur le marché. Une sélection plus large de pièces sera également mise à la disposition des utilisateurs professionnels pour cette période. Classe énergétique: D Indice d'efficacité énergétique: 49.9 Ecolabel UE: oui Consommation énergétique quotidienne: 11kWh/jour Consommation énergétique annuelle: 4015kWh/an Classe climatique: 4	