

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Dessus 2 feux vifs gaz à poser Gastro M 60/30PCG

GASTRO M



Caractéristiques techniques

2 feux vifs gaz naturel 6kW

Dimensions : 280(H) x 300(L) x 600(P) mm

Matières : Acier inoxydable

Description	Caractéristiques	
Dessus 2 feux vifs gaz à poser Gastro M 60/30PCG Dessus feux vifs gaz avec thermo-couples, bord anti-ruissellement et allumage piezo Gaz naturel de série, injecteurs butane/propane fournis. Construction acier inoxydable Allumage piezo Top embouti 1 feu vif 2,8 kW 1 feu vif 3,3 kW Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 0,90€ par unité vendue	Poids (en kg)	15 kg
	Référence constructeur	GL900
	Nombre de foyers	2
	Températures	NC
	Type de branchementGaz	
	Puissance totale (kW)6,1	
	Configuration	a poser
Autres informations 2 feux vifs gaz naturel 6kW Dimensions: 280(H) x 300(L) x 600(P) mm Matières: Acier inoxydable	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm
	Dimensions extérieures (en mm)	300 x 600 x 280
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	