

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Bain-marie GN1/1 Gastro M 70/40 BME





Caractéristiques techniques

GN 1/1 70/40 BME

Capacité : GN 1/1 profondeur 150mm Dimensions: 850(H) x 400(L) x 700(P) mm

Matières : Acier inoxydable

Voltage: 230V

Branchement - Puissance - tension: Electrique

Description	Caractéristiques
Bain-marie GN1/1 Gastro M 70/40 BME Bains-marie électriques pour bacs GN jusqu'à 150mm de profondeur (vendus séparément) Avec robinet de vidange intégré et tube d'évacuation, résistance intégrée, grille perforée, thermostat marche /arrêt et voyant Pieds réglables Portes vendues séparément. Construction acier inoxydable GN 1/1 profondeur 150mm max Placard ouvert Fourni sans bac GN Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 1,74€ par unité vendue	Référence GL930 constructeur
	Avec vidange Oui
	Nombre de cuve(s) 1
	Type de branchementMonophasé
	Puissance totale (kW) 1,5
	Intégrable dans une 700 mm ligne de cuisson
	Taille de la cuve GN 1/1
Autres informations	Dimensions 400 x 700 x 850 extérieures (en mm)
GN 1/1 70/40 BME Capacité : GN 1/1 profondeur 150mm Dimensions : 850(H) x 400(L) x 700(P) mm Matières : Acier inoxydable Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: Electrique	Garantie 1 an sur les pièces incluse