

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Fourneau gaz à poser 4 feux Gastro M 650 65/70PCG

GASTRO M



## Caractéristiques techniques

Possède 4 feux vifs (2x 3,6kW et 2x 5kW).

Dimensions: 650x400x280mm Matières : Acier inoxydable Puissance / Productivité: 17,2kW Branchement - Puissance - tension: Gaz

| Description  | Caractéristiques                     |                 |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| Fourneau gaz à poser 4 feux Gastro M 650 65/70PCG 4 feux vifs à poser avec thermo-couples, plaques de débordement émaillées, allumage piezo électrique Gaz naturel de série, injecteurs butane/propane fournis. Econome en énergie, brûleurs haute performance 2 burners of 3,6 kW 2 burners of 5 kW Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 0,86€ par unité vendue  Autres informations  Possède 4 feux vifs (2x 3,6kW et 2x 5kW). Dimensions : 650x400x280mm Matières : Acier inoxydable Puissance /Productivité : 17,2kW Branchement - Puissance - tension: Gaz | Poids (en kg)                        | 43 kg           |
|  | Référence<br>constructeur            | GN055           |
|  | Nombre de foyers                     | 3               |
|  | Températures                         | NC              |
|  | Type de branchementGaz               |                 |
|  | Puissance totale (kW) 17,2           |                 |
|  | Configuration                        | a poser         |
|  | Intégrable dans une ligne de cuisson | 650 mm          |
|  | Dimensions<br>extérieures (en mm)    | 700 x 650 x 280 |
|  | Garantie 1 an sur les pièces incluse |                 |