Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine réfrigérée libre-service économe en énergie Polar série G 390L

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques

Marque: Polar
Capacité: 390 L
Dimensions: 1450(H) x 918(L) x 792(P) mm
Matériel: Inox et verre
Réfrigérant: R290 / GWP 3
Plage de Température: 2 °C à 10 °C
Alimentation: 220-240V
Poids: 137,5 kg
Prise: Oui
Construction en acier inoxydable et en verre solide et facile à nettoyer
Refroidissement par air forcé puissant
Dégivrage automatique avec arrêt du cycle
Commandes numériques conviviales
3 étagères réglables robustes maximisent la flexibilité de stockage
4 roulettes et 2 pieds réglables permettent une installation et un positionnement faciles
Portes coulissantes en verre verrouillables
Fiche produit
Fournisseur: Polar
Numéro du modèle: GP295
Classe énergétique: C
Indice d'efficacité énergétique: 28
Ecolabel UE: oui
Consommation énergétique quotidienne: 5.6kWh/jour
Consommation énergétique annuelle: 2034kWh/an
Classe climatique: 4

Description

Parfaite pour maximiser les ventes impulsives d'aliments et de boissons réfrigérés, la vitrine libre-service économe en énergie Polar série G offre une capacité généreuse et des performances de refroidissement impressionnantes pour n'importe quelle zone de réception.

Que vous proposiez des boissons en bouteille ou des pâtisseries préemballées, la vitrine Polar est un excellent choix pour réduire vos coûts de fonctionnement lors de la présentation de produits alimentaires dans toute zone de libre-service ou de service assisté

Caractéristiques

Classe énergétique	C
Poids (en kg)	137,5
Référence constructeur	GP295
Couleur	inox
Configuration	Fermée
Vitrine	Verticale

Description

à forte fréquentation. Un éclairage LED accrocheur et des portes coulissantes en verre verrouillables contribuent à réduire davantage les coûts de fonctionnement par rapport aux vitrines ouvertes, tandis que la construction robuste en acier inoxydable et les roulettes durables facilitent le positionnement et le nettoyage. Et grâce à l'affichage numérique à l'avant, il est également facile de contrôler et de surveiller la température.

La vitrine réfrigérée Polar série G est conçue pour une utilisation commerciale quotidienne dans des environnements professionnels exigeants. Avec une construction commerciale solide et des matériaux de haute qualité, la réfrigération de la série G constitue la prochaine étape en matière de fiabilité et de performances. Choisissez la série G si vous avez besoin d'une unité performante qui excelle dans des conditions allant jusqu'à 32°C.

Attention : les informations sur le modèle peuvent être trouvées dans la base de données des produits : https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction. L'identifiant du modèle se trouve généralement sur le mur intérieur et au dos de l'appareil.

Autres informations

Marque: Polar
Capacité: 390 L
Dimensions: 1450(H) x 918(L) x 792(P) mm
Matériel: Inox et verre
Réfrigérant: R290 / GWP 3
Plage de Température: 2 °C à 10 °C
Alimentation: 220-240V
Poids: 137,5 kg
Prise: Oui
Construction en acier inoxydable et en verre solide et facile à nettoyer
Refroidissement par air forcé puissant
Dégivrage automatique avec arrêt du cycle
Commandes numériques conviviales
3 étagères réglables robustes maximisent la flexibilité de stockage
4 roulettes et 2 pieds réglables permettent une installation et un positionnement faciles
Portes coulissantes en verre verrouillables
Fiche produit

Caractéristiques

Température	2 °C à 10 °C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	1,3
Dimensions extérieures (en mm)	918 x 792 x 1450
Classe climatique	4
Largeur en mm	500 - 1000
Profondeur en mm	700 - 899

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Fournisseur: Polar Numéro du modèle: GP295 Classe énergétique: C Indice d'efficacité énergétique: 28 Ecolabel UE: oui Consommation énergétique quotidienne: 5.6kWh/jour Consommation énergétique annuelle: 2034kWh/an Classe climatique: 4	