

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine réfrigérée positive double porte Polar Série G 744L


Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Marque: Polar

Capacité: 744 L

Dimensions: 1963(H) x 1220(L) x 764(P) mm

Matériel: Acier

Réfrigérant: R290 / GWP 3

Plage de Température: 2 °C à 8 °C

Alimentation: 220-240V

Poids: 187 kg

Prise: Oui

Capacité généreuse de 744 L

Les roulettes facilitent le positionnement et le nettoyage

Noir. Extérieur : acier. Intérieur : aluminium

Refroidissement par air forcé puissant

8 étagères ajustables

Dégivrage automatique

Portes à fermeture automatique et isolation de 60mm améliorent l'efficacité énergétique

Contrôleur numérique précis et convivial

Éclairage LED modifiable en couleur avec télécommande

Portes verrouillables améliorent la sécurité des stocks pendant les heures de fermeture

Fiche produit

Fournisseur: Polar

Numéro du modèle: GP485

Classe énergétique: B

Indice d'efficacité énergétique: 15.8

Consommation énergétique quotidienne: 2.615kWh/jour

Consommation énergétique annuelle: 954.5kWh/an

Classe climatique: 4

Description	Caractéristiques
Parfait pour les zones fréquentées, la vitrine positive Polar Série G de 1200mm de large garantit que vos aliments et boissons à emporter soient parfaitement réfrigérés, attrayants et faciles d'accès.	Type de froid positif
Avec une immense capacité de 744L derrière une double porte, la vitrine Polar offre un espace de présentation généreux. Les huit étagères peuvent facilement être ajustées pour optimiser l'efficacité de l'espace disponible. Et grâce à l'éclairage LED	Classe énergétique b
	Poids (en kg) 187
	Référence constructeur GP485
	Volume (en L) 744

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Nombre de portes	Caractéristiques
élégant et modifiable en couleur, non seulement la vitrine met parfaitement en valeur le contenu, mais vous pouvez également régler la couleur pour correspondre à l'esthétique de votre devanture via une télécommande pratique.	2 portes	Caisson lumineux Non
La vitrine est conçu pour être efficace afin d'aider à réduire vos coûts d'exploitation. Des portes verrouillables à charnières double vitrage et à fermeture automatique au contrôleur numérique convivial, en passant par le dégivrage automatique et l'éclairage LED à économie d'énergie, l'unité Polar veille à ce que la consommation d'énergie soit limitée. Son efficacité n'affecte cependant pas ses performances - le refroidissement par air forcé garantit que les températures soient maintenues de manière fiable dans toute la vitrine.		Taille des grilles (en mm) N.C.
		Températures 2 °C à 8 °C
		Type de branchement Monophasé
		Groupe tropicalisé non
		Puissance totale (kW) 0,3
		Tranche de Volume 700 en litres
		Dimensions extérieures (en mm) 1220 x 764 x 1963
		Classe climatique 4
Autres informations	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Marque: Polar		
Capacité: 744 L		
Dimensions: 1963(H) x 1220(L) x 764(P) mm		
Matériel: Acier		
Réfrigérant: R290 / GWP 3		
Plage de Température: 2 °C à 8 °C		
Alimentation: 220-240V		
Poids: 187 kg		
Prise: Oui		
Capacité généreuse de 744 L		
Les roulettes facilitent le positionnement et le nettoyage		
Noir. Extérieur : acier. Intérieur : aluminium		
Refroidissement par air forcé puissant		
8 étagères ajustables		
Dégivrage automatique		
Portes à fermeture automatique et isolation de 60mm améliorent l'efficacité énergétique		
Contrôleur numérique précis et convivial		
Éclairage LED modifiable en couleur avec télécommande		
Portes verrouillables améliorent la sécurité des stocks pendant les heures de fermeture		
Fiche produit		
Fournisseur: Polar		
Numéro du modèle: GP485		
Classe énergétique: B		
Indice d'efficacité énergétique: 15.8		
Consommation énergétique quotidienne: 2.615kWh/jour		
Consommation énergétique annuelle: 954.5kWh/an		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Classe climatique: 4	