



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Four ultrarapide - micro-onde, convection, mixte.



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 457 x 510/610 x 630

Puissance en kw: 3 Longueur (mm): 457 Largeur (mm): 510/610 Hauteur(mm): 630

Volume: (m³): 0,38 Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | |
|--|--|---------------------|
| a Marsian manankané | Référence constructeur | LKS/3M |
| Version monophasé. Dimension chambre de cuisson : 310x320x180mm. | Nombre de magnétrons | 2 |
| 2 magnétrons latéraux de 0,5kW chacun. | Températures | 300° c |
| • Four ultra-rapide (convection, micro-ondes ou combiné) | Type de branchementMonophasé Puissance totale (kW)3 | |
| Commandes "TOUCH SCREEN", écran tactile de 7" et couleur haute définition, permettant à l'utilisateur de personnaliser toutes les principales fonctions du four. | Dimensions extérieures (en mm) | 457 x 510/610 x 630 |
| | voltage | 230/1N 50HZ |
| Gestion des favoris sur l'écran d'accueil. | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |
| • 2 modes de cuisson (automatique, manuelle). | | |
| Préchauffage jusqu'à 300°C et refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson avec porte ouverte | | |
| • Interface utilisateur en 29 langues.Â | | |
| Mémoire (pré-programmable) pour recettes (nombreuses déjà disponibles en standard) | | |
| Réalisation chambre de cuisson en acier inox AISI 304, bords arrondis pour une circulation optimale de l'air et un | | |



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| nettoyage aisé. | |
| Surfaces externes parfaitement lisses (pour un nettoyage facile), indice de protection IPX3 (contre les jets d'eau). | |
| Porte avec poignée ergonomique et athermique | |
| Micro-interrupteur pour porte | |
| Autodiagnostic avec affichage des erreurs. | |
| "iFilter": Filtre catalyseur intégré pour un fonctionnement sans hotte et sans odeur. | |
| Vitesse de ventilation automatique pour le mode High Speed Oven. | |
| Possibilité de choisir la vitesse de ventilation en mode Combi Wave. | |
| Connexion Wi-Fi et port USB (HACCP, import/export recettes). | |
| Raccordement du four trÚs aisé | |
| NB: livré de série avec plaque de cuisson, spatule aluminium et chambre-box. | |
| Idéal pour tout type de restauration (hÃŽtel, restaurant, bar de plage, fast food, station de service,). | |
| Ultra-rapide (convection, micro-ondes ou combiné), de faible encombrement et facile d'entretien, en fait un atout majeur au service du client! | |
| Port USB permettant de conserver, transférer les divers programmes de cuisson (gestion des données HACCP). | |
| Chambre-box facilement extractible | |
| Autres accessoires tel que plateaux téflons, plaque de cuisson en pierre, chambre-box complémentaire, etc sont disponible sur demande. | |
| ADVANTAGE: | |



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| La rapidité au service du client!! « iPronti » by Diamond. Four ultra-rapide (convection, micro-ondes ou combiné), "iBox": entretien aisé (chambre-box amovible et lavable), 2 magnétrons latéraux, écran tactile 7'' trÚs intuitif, connexion Wi-Fi et port USB (HACCP, import/export recettes), interface en 29 Langues, "iCompact": faible encombrement, "iStackable": superposable,    Ce tout nouveau four issu de toutes derniÚres technologies de pointe, il a tout pour vous séduire !! | |
| PLUS: | |
| Autres informations | |
| Dimensions en mm (L x P x H): 457 x 510/610 x 630 Puissance en kw: 3 Longueur (mm): 457 Largeur (mm): 510/610 Hauteur(mm): 630 Volume: (m ³): 0,38 Branchement: Monophasé | |