

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Four ultrarapide - micro-onde, convection, mixte.**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 457 x 510/610 x 630

Puissance en kw: 6

Voltage : 400/3N 50Hz

Longueur (mm): 457

Largeur (mm): 510/610

Hauteur(mm): 630

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,38

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Version Triphasé.</li> <li>• Dimension chambre de cuisson : 310x320x180mm.</li> <li>• 2 magnétrons latéraux de 1kW chacun.</li> <li>• Four ultra-rapide (convection, micro-ondes ou combiné).</li> <li>• Commandes "TOUCH SCREEN" écran tactile de 7" et couleur haute définition, permettant À l'utilisateur de personnaliser toutes les principales fonctions du four.</li> <li>• Gestion des favoris sur l'écran d'accueil.</li> <li>• 2 modes de cuisson (automatique, manuelle).</li> <li>• Préchauffage jusqu'À 300°C et refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson avec porte ouverte.</li> <li>• Interface utilisateur en 29 langues.</li> <li>• Mémoire (pré-programmable) pour recettes (nombreuses déjà disponibles en standard).</li> <li>• Réalisation chambre de cuisson en acier inox AISI 304, bords arrondis pour une circulation optimale de l'air et un</li> </ul>	Référence constructeur LKS/6T	
	Nombre de magnétrons 2	
	Températures 300° c	
	Type de branchement Triphasé	
	Puissance totale (kW) 6	
	Dimensions extérieures (en mm) 457 x 510/610 x 630	
	voltage 400/3N 50Hz	
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>nettoyage aisé.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surfaces externes parfaitement lisses (pour un nettoyage facile), indice de protection IPX3 (contre les jets d'eau).</li><li>• Porte avec poignée ergonomique et athermique.</li><li>• Micro-interrupteur pour porte.</li><li>• Autodiagnostic avec affichage des erreurs.</li><li>• "iFilter": Filtre catalyseur intégré pour un fonctionnement sans hotte et sans odeur.</li><li>• Vitesse de ventilation automatique pour le mode High Speed Oven.</li><li>• Possibilité de choisir la vitesse de ventilation en mode Combi Wave.</li><li>• Connexion Wi-Fi et port USB (HACCP, import/export recettes).</li><li>• Raccordement du four très aisé.</li><li>• NB: livré de série avec plaque de cuisson, spatule aluminium et chambre-box.</li><li>• Idéal pour tout type de restauration (hôtel, restaurant, bar de plage, fast food, station de service, ...).</li><li>• Ultra-rapide (convection, micro-ondes ou combiné), de faible encombrement et facile d'entretien, en fait un atout majeur au service du client!</li><li>• Port USB permettant de conserver, transférer les divers programmes de cuisson (gestion des données HACCP).</li><li>• Chambre-box facilement extractible</li><li>• Autres accessoires tel que plateaux téflons, plaque de cuisson en pierre, chambre-box complémentaire, etc... sont disponible sur demande.</li></ul> <p>ADVANTAGE:</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>La rapidité au service du client!! Â« iPronti Â» by Diamond. Four ultra-rapide (convection, micro-ondes ou combiné), "iBox": entretien aisé (chambre-box amovible et lavable), 2 magnétrons latéraux, écran tactile 7â&amp;#128;&amp;#153;â&amp;#128;&amp;#153; trÃšs intuitif, connexion Wi-Fi et port USB (HACCP, import/export recettes), interface en 29 Langues, "iCompact": faible encombrement, "iStackable": superposable, â&amp;#128;Šâ&amp;#128;Š Ce tout nouveau four issu de toutes derniÃšres technologies de pointe, il a tout pour vous séduire !!</p> <p>PLUS:</p> <p>Â</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 457 x 510/610 x 630 Puissance en kw: 6 Voltage : 400/3N 50Hz Longueur (mm): 457 Largeur (mm): 510/610 Hauteur(mm): 630 Volume: (m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;): 0,38 Branchement: Triphasé</p>	