

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Cellule de refroidissement et congélation 10 niveaux





## Caractéristiques techniques

dimensions net en mm l x p x h : 820 x 908 x 1750 dimensions brut en mm I x p x h : 850 x 920 x 1900

poids net en kg: 200 poids brut en kg: 210

puissance frigorifique en watts : 2600

tension: 400/3/50

type de branchement : triphasé

type de gaz : r452a

capacité en litres : 10gn1/1 - 60x40

Description	Caractéristiques	
configurables- Porte avec poignée ergonomique- Dégivrage gaz chaud- Port USB pour charger données HACCP, mises à jours et programmes Kit de supports de grilles fournis Grilles non fournies —  Autres informations  dimensions net en mm   x p x h : 820 x 908 x 1750  dimensions brut en mm   x p x h : 850 x 920 x 1900  poids net en kg : 200  poids brut en kg : 210  puissance frigorifique en watts : 2600  tension : 400/3/50  type de branchement : triphasé  type de gaz : r452a	Poids (en kg)	Poids Net en kg : 200 Poids Brut en kg : 210
	Référence constructeur	M-10
	Taille des grilles (en mm)	GN1/1 ou 600x400
	Nombre de Niveaux	10
	Températures	+70°C à -18°C & +70°C à +3°C
	Type de branchementTriphasé	
	Groupe tropicalisé	non
	Capacité de Refroidissement en KG	30
	Capacité de Congélation	20
	Puissance totale (kW) 2,6	
	Dimensions extérieures (en mm)	820 x 908 x 1750
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	