

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Armoire vitrée 3 portes négative



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques

Dimensions: 2079x805x2065

Puissance: 1560 Tension: 220V-50Hz Alimentation : Electrique

Consommation en kw/24h: 22,38 Type de branchement : Monophasé

Description	Caractéristiques	
ARMOIRE DE PRESENTATION 3 PORTES VITREES NEGATIVE FINITION NOIRE Volume : 2050 L Température : -22°C / -18 °C Classe climatique 4 Réfrigérant : R290 Froid ventilé Finition : ABS Blanc Interieur et Exterieur Noir, sauf der/dess : Acier galvanisé Dotation de série : 12 grilles rilsanisées blanches + 3 grilles de fond 42 Grilles max Dimensions grilles = G et D = 618x622mm, Milieu = 690x622mm Poids max par grille : 40kg Eclairage Led sur contour de porte + bandeau du haut Roues avec freins de série Fermeture des portes avec une serrure de série Autres informations Dimensions : 2079x805x2065 Puissance : 1560 Tension : 220V-50Hz Alimentation : Electrique Consommation en kw/24h : 22,38 Type de branchement : Monophasé	Type de froid	négatif
	Classe énergétique	D
	Référence constructeur	MCF8728GR
	Volume (en L)	2050
	Nombre de portes	3 portes
	Caisson lumineux	Oui
	Taille des grilles (en mm)	622 x 618
	Températures	-18°C à -22°C
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)1,56	
	Tranche de Volume en litres	2000
	Dimensions extérieures (en mm)	2079 x 805 x 2065
	Classe climatique	4
	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	