

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-essoreuse Inox, avec pompe de décharge 6,5 Kg


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 595 x 591 x 865

Puissance en kw: 3.2

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Longueur (mm): 595

Largeur (mm): 591

Hauteur(mm): 865

 Volume: (m³): 0,39

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Version doté d'une pompe de décharge. ◦ Alimentation eau chaude ou froide. ◦ Ample diamètre de charge (310 mm). ◦ Tambour en Acier inox AISI 304 avec système "ACTIVEDRUM" . ◦ Système de pesage automatique. ◦ Filtres amovibles. ◦ Système de contrôle simplifié, plusieurs 	<table> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ML65-NP</td> </tr> <tr> <td>Capacité chargement (en kg)</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td>Vitesse d'essorage (en TPM)</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>865</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>591</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>591</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>595</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>595 x 591 x 865</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	3,2	Référence constructeur	ML65-NP	Capacité chargement (en kg)	6,5	Vitesse d'essorage (en TPM)	1400	Hauteur (mm)	865	Profondeur (mm)	591	Largeur (mm)	591	Type de branchement	Triphasé	Pompe de vidange intégrée	Oui	Puissance totale (kW)	3,2	Longueur	595	Dimensions extérieures	595 x 591 x 865	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	3,2																										
Référence constructeur	ML65-NP																										
Capacité chargement (en kg)	6,5																										
Vitesse d'essorage (en TPM)	1400																										
Hauteur (mm)	865																										
Profondeur (mm)	591																										
Largeur (mm)	591																										
Type de branchement	Triphasé																										
Pompe de vidange intégrée	Oui																										
Puissance totale (kW)	3,2																										
Longueur	595																										
Dimensions extérieures	595 x 591 x 865																										
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>programmes en mémoire.</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Display affichant tous les états relatifs aux programmes.◦ Possibilité des programmes MOP ou programmes spéciaux.◦ Possibilité de téléchargement de programmes via Wi-fi.◦ Réalisation en Inox AISI 304. <p>Important : Prédiposition pour machine à jetons: la machine à laver peut aisément être configurée en version self service et connecté à un monnayeur à jetons installé sur le côté droit ou sur le couvercle supérieur.</p> <p>INFO:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ ACTIVEDRUM: conception spéciale du tambour poussant le linge vers le centre, réduisant ainsi l'usure du tissu.◦ MEMORY: le dernier programme utilisé reste visualisé sur le display. le dernier programme utilisé reste visualisé sur le display.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ BUTTERFLY: à l'intérieur du tambour le linge exécute un mouvement particulier lui permettant un séchage uniforme.◦ CONNECTIVITY: Possibilité de gérer les appareils, analyser les données, créer et/ou télécharger des programmes à distance via le Wi-fi. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 595 x 591 x 865 Puissance en kw: 3.2 Voltage : 400-230/3N 50Hz Longueur (mm): 595 Largeur (mm): 591 Hauteur(mm): 865 Volume: (m³): 0,39 Branchement: Triphasé</p>	