

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four Mixte Vapeur 6 x GN 2/3 3 kW Monophasé



Caractéristiques techniques

Système Clos Avancé :

- Gestion automatique de l'humidité
- Gain d'énergie

Crisp&Tasty :

- Déshumidification instantanée sans perte d'énergie : juteux et croustillant

Press&Go :

- 8 programmes de cuisson présélectionnés en appuyant sur une touche

Steam Exhaust :

- Pas de dégagement de vapeur : sortie des condensats par la vidange

Environnement et santé :

- Convotherm, certifié ISO 14001, s'inscrit dans la démarche pour la création de cuisines répondant au cahier des charges HQE grâce aux faibles consommations d'eau et d'énergie.
- L'utilisation des fours Convotherm permet de conserver les qualités organoleptiques des produits.

Simplicité d'utilisation grâce à des symboles et des menus auto-explicatifs

Description	Caractéristiques														
<p>Four mixte vapeur CONVOTHERM 6 niveaux GN 2/3-</p> <p>Production de vapeur par injection à l'intérieur de l'enceinte de cuisson</p> <p>Inversion du sens de rotation du ventilateur (autoreverse) pour faire dorer les aliments uniformément et obtenir une qualité homogène</p> <p>8 touches Press&Go : programmes de cuisson présélectionnés en appuyant sur une touche</p> <p>Système Clos avec Crisp&Tasty : 3 paliers de déshumidification</p> <p>Moufle de cuisson poli miroir sans soudure, avec angles arrondis conforme aux normes HACCP</p> <p>Eclairage de l'enceinte de cuisson avec protection hublot anti-chocs</p> <p>Défecteur entièrement démontable pour faciliter le nettoyage</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Autres caractéristiques</td> <td>Dimensions LxPxH (mm) : 515 x 599 x 627</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Puissance électrique : 3 kW</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Branchement : 1/N-230V 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poids : 45 kg</td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td>Nombre de niveaux</td> <td>6</td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td>Programmation</td> <td>digitale</td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td>Système de cuisson</td> <td>vapeur</td> </tr> </table>	Autres caractéristiques	Dimensions LxPxH (mm) : 515 x 599 x 627		Puissance électrique : 3 kW		Branchement : 1/N-230V 50/60Hz		Poids : 45 kg	Nombre de niveaux	6	Programmation	digitale	Système de cuisson	vapeur
Autres caractéristiques	Dimensions LxPxH (mm) : 515 x 599 x 627														
	Puissance électrique : 3 kW														
	Branchement : 1/N-230V 50/60Hz														
	Poids : 45 kg														
Nombre de niveaux	6														
Programmation	digitale														
Système de cuisson	vapeur														

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques	
Echelles à glissières pour GN2/3 - Pas de 20 mm Bac de collecte de la condensation avec vidange automatique Réduction des émanations de vapeur Joint d'étanchéité hygiénique à enfoncer Porte avec survitrage en verre sécurit, pivotant et rétro-ventilé Verrouillage de la porte, poignée anti-bactéries robuste, indéréglable, cran de sécurité Porte avec contact magnétique résistant à l'usure Goulotte de récupération des condensats en bas de porte Tableau de bord : fonctionnement simple à l'aide d'icônes Ecran graphique avec affichage clair et compréhensible Sélecteur numérique digital, multifonction, pour le réglage de la température de l'enceinte, du temps de cuisson et de la température à cœur du produit Présélection du début de la cuisson en temps réel avec affichage du temps de cuisson restant Présélection du temps de cuisson avec sonnerie pour chaque niveau (Tray Timer) Livre de cuisine « Convothem » avec 220 recettes préprogrammées 250 recettes programmables jusqu'à 20 étapes Cook&Hold, Delta-T et cuisson de nuit Sonde de température à cœur Platines électroniques de contrôle indépendantes Mode programme de secours : utilisation du four avec une fonctionnalité restreinte en cas de problèmes techniques Diagnostic automatique permanent pour la détection d'erreurs Description des erreurs sous forme de texte Mémorisation de tous les réglages de l'appareil et des recettes de cuisson (module de sauvegarde) Protection des programmes : empêche l'interruption des programmes de cuisson en cours grâce à l'installation d'un optimiseur d'énergie Puissance commutable : Possibilité de commander ce four en Triphasé (Puissance 5.7 kW) : A préciser lors de la commande	Largeur (cm) ⁵¹⁵ Profondeur (cm) 60 Taille des grilles 442 x 325, compatible GN 2/3 Type de branchement Monophasé + produit Commutable DIRECT USINE Oui Dimensions extérieures 515 x 777 x 857 Système de lavage intégré Non	
	Garantie constructeur 1 an incluse	
	Autres informations	
	Système Clos Avancé : - Gestion automatique de l'humidité - Gain d'énergie Crisp&Tasty : - Déshumidification instantanée sans perte d'énergie : juteux et croustillant Press&Go : - 8 programmes de cuisson présélectionnés en appuyant sur une	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>touche</p> <p>Steam Exhaust :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pas de dégagement de vapeur : sortie des condensats par la vidange <p>Environnement et santé :</p> <ul style="list-style-type: none">- Convothem, certifié ISO 14001, s'inscrit dans la démarche pour la création de cuisines répondant au cahier des charges HQE grâce aux faibles consommations d'eau et d'énergie.- L'utilisation des fours Convothem permet de conserver les qualités organoleptiques des produits. <p>Simplicité d'utilisation grâce à des symboles et des menus auto-explicatifs</p>	