

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Comptoir vitrine réfrigérée à vitre droite 90, avec réserve





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 1500 x 810 x 1350

Puissance en kw 0.25 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 810 Hauteur(mm): 1350 Volume: (m³): 2,5

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
	Classe énergétique	3
Vitre(s) droite(s) en "verre trempé".	Référence constructeur	OL150/B2-R/R2
Conçu pour pâtisserie, boulangerie, snack,      Dian d'avancition en agint inex AICL 204	Type de froid StatiqueStatique ou ventilé	
Plan d'exposition en acier inox AISI 304.	Vitre	Droite
Avec réserve.	Températures	+4°C à +6°C
Plan de travail en granit.	Puissance totale (kW)0,25	
Vitres intermédiaires de série, avec éclairage.	Largeur en mm	de 1400 à 1600
	Réserve réfrigérée	Oui
Autres informations  Dimensions en mm (I x L x H): 1500 x 810 x 1350	Dimensions extérieures (en mm)	1500 x 810 x 1350
	Profondeur en mm	de 800 à 900
Puissance en kw 0.25 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 810 Hauteur(mm): 1350 Volume: (m³): 2,5 Branchement: Monophasé	Garantie 1 an sur les pièces incluse	