

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Murale réfrigéré, ventilé, avec portes coulissantes en verres - NOIR





Caractéristiques techniques


Dimensions en mm (I x L x H): 1500 x 570 x 2000

Puissance en kw 0.84 Longueur (mm): 1500 Largeur (mm): 570 Hauteur(mm): 2000 Volume: (m³): 2,1

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| | Classe énergétique | С |
| Cuve et grille perforée (postérieure) en acier inox. | Référence constructeur | PD15/B5-R2 |
| 3 tablettes (290mm) d'exposition (en inox), munies de moulure "porte-prix", crémaillères réglables et possibilité d'inclinaison des consoles (plexiglas pour retenir les produits en position incliné inclus). | Couleur | noir |
| | Configuration | Fermée |
| | Vitrine | Verticale |
| Régulateur électronique (affichage digital). | Températures | +3°C à +6°C |
| Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C & RH 60%). | Type de branchementMonophasé | |
| | Puissance totale (kW) 0,84 | |
| Réfrigérant R290. | Dimensions extérieures (en mm) | 1500 x 570 x 2000 |
| Evaporateur ventilé (Air forcée). | Classe climatique | 3 |
| Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS. | Largeur en mm | 1500 - 1800 |
| | Profondeur en mm | 500 - 699 |
| Conçu pour vente en libre-service de sandwichs, produits laitiers, fromages, fruits, charcuterie, boissons etc. | Garantie 1 an sur les pièces incluse | |
| Portes coulissantes en double vitrage (évitant la formation de condensation externe a la vitre), fermeture des portes avec rappel automatique | | |







Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| Eclairage supérieur de type LED. | |
| "Double" auto évaporation du condensât, dispositif à gaz chaud + par résistance électrique. | |
| PLUS: | |
| Autres informations | |
| Dimensions en mm (I x L x H): 1500 x 570 x 2000 | |
| Puissance en kw 0.84 | |
| Longueur (mm): 1500 | |
| Largeur (mm): 570 Hauteur(mm): 2000 | |
| Volume: (m³): 2,1 | |
| Branchement: Monophasé | |