

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Armoire frigorifique, ventilée, 400 litres. acier inox**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Classe énergétique: D.• Porte pleine réversible.• Réalisation extérieure en acier inox AISI 441, intérieure blanc en ABS moulé. • Température +1° +8°C.• Réfrigérant R600a.• Dimensions internes: 477x470xh1590mm.• Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, rappel automatique (blocage à 90°), poignée intégrée (non apparente et non saillante).• Glissières thermoformées.• Dispositif micro-interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture de la porte.• Serrure à clés de série.	Référence constructeur PFV402-R6X
	Dimensions extérieures (en mm) 590 x 645 x 1860
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Régulation électronique, affichage digital.• Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – humidité relative 55%), logé à l'arrière.• Évaporateur de type "Roll bond", ventilé.• Dégivrage automatique, auto évaporation du condensat.• 4 grilles amovibles (495x428 mm) en acier plastifié.• Isolation (50mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.• 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>PLUS: Armoires (Made in Europe) avec finition Skinplate blanc ou inox. Idéal pour la conservation dans des espaces restreins. Éco-responsable avec réfrigérants écologiques - Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, glissières thermoformées (certifié alimentaire), éclairage LED (armoires vitrées),.... porte avec fermeture automatique,...</p> <p>Les 50 mm d'isolation avec froid ventilé, contrôlés par un thermostat électronique, garantissent une température uniforme à l'intérieur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Serrure à clés de série.• 4 roulettes et 2 pieds réglables.• Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side". <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 590-Profondeur en mm : 645-Hauteur en mm : 1860-Poids en KG : 80-Puissance électrique : 0.18	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
-Températures Positives : +1°+8° -EPREL Classe Energétique : D	