

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Grill pierre de lave, 1/2 module, grille en fonte double face





Description	Caractéristiques	
<ul> <li>Surface de cuisson 365x485 mm.</li> <li>Livré avec 1 sac s pierre de lave (1x 4kg)</li> <li>Grille(s) de cuisson en fonte (double face).</li> <li>Support pierre de lave en acier inox, de forte épaisseur.</li> <li>Chauffage par brûleur(s) en acier inox à flamme stabilisée.</li> <li>Régulation par vanne muni de sécurité par thermocouple, allumage automatique par veilleuse et dispositif piézoélectrique.</li> <li>Tiroir pour récupération des graises de cuisson.</li> <li>Niveleurs inférieurs réglables.</li> <li>Réalisation en acier inox AISI 304.</li> <li>Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur</li> <li>Ne vous privez pas d'une bonne grillade traditionnelle, fini les inconvénients grâce a une grille de cuisson spécialement conçue, qui canalise le jus de cuisson, évitant ainsi d'alimenter des flammes "vives", résultat des grillades moelleuses en toute sécurité Idéale pour tout type de grillades, dotée de poignées athermiques et d'une cuvette de récupération a l'avant, réglable en hauteur (2 positions)</li> </ul>	Puissance (kW)	6450 kcal/h
	Référence constructeur	PLX47-PN
	Hauteur (mm)	280
	Installation	A poser
	Profondeur (mm)	700
	Largeur (mm)	400
	Type de branchementGaz	
	Largeurs en cm	inf ou égal à 40
	Puissance totale (kW) 6450 kcal/h	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
	Longueur	400
	Dimensions extérieures	400 x 700 x 280