

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Lave-verre frontal avec pompe de vidange 35x35 - 230 V - QQI 37 P





| Description | Caractéristiques |
|--|--|
| Les lave-verre professionnels REDFOX sont spécialement conçus pour les bars, cafés, hôtels et restaurants. Compacts, robustes et simples à utiliser, ils garantissent un lavage rapide et une brillance parfaite des verres, même en service intensif. Certains modèles incluent une pompe de vidange et peuvent être équipés d'un adoucisseur d'eau pour préserver la qualité du rinçage. Un choix fiable pour offrir des verres impeccables à chaque service. • Identification - Code SAP: 00011264 • Dimensions - Largeur nette (mm): 401 - Profondeur nette (mm): 490 - Hauteur nette (mm): 595 - Espace libre en hauteur: 260 - Taille du panier (mm): 350 x 350 • Poids | Poids (en kg) 28 |
| | Dimensions du panier 350 x 350 |
| | Type de branchementMonophasé |
| | Pompe de vidange Non intégrée |
| | Adoucisseur intégré Non |
| | Puissance totale (kW) 3500 |
| | Dimensions 401 x 490 x 595 extérieures (en mm) |
| | voltage 230 V / 1N - 50 Hz |
| | Doseur détergent oui intégré |
| - Poids net (kg): 28.00 | Hauteur de charge 260 |
| Poids brut (kg): 31.00 Puissance & Alimentation Puissance électrique (kW): 3.500 Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz Puissance de la chaudière (kW): 2.600 Puissance de la cuve (kW): 0.600 Port USB: Oui, pour l'actualisation du firmware Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow Températures Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la | Garantie 1 an sur les pièces incluse |



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| chaudière. | |
| - Température de l'eau de rinçage (° C): 65 | |
| Matériaux | |
| - Matériel: AISI 304 | |
| - Matériel des bras de lavage: Composite | |
| - Matériel des bras de rinçage: Composite | |
| Fonctionnalités | |
| - Type d'appareil: Appareil électrique | |
| - Type de contrôle: Digitale | |
| - Nombre de programmes: 5 | |
| - Pieds réglables: Oui | |
| - Nombre de parois: 1 | |
| - Cycle autonettoyant: Oui | |
| - Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2 | |
| - Type de bras de lavage: Double point rotatif | |
| - Type de bras de rinçage: Double point rotatif | |
| - Thermostop: Oui | |
| - Réglage du thermostat de la chaudière: Oui | |
| - Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode | |
| - Pompe de vidange: Oui | |
| - Autodiagnostic: Oui | |
| - Pompe doseuse de détergent: Oui | |
| - Pompe doseuse de rinçage: Oui | |
| - Programme ProSpeed: Oui | |
| - Professionnel ProFessional: Oui | |
| - Programme ProTemp: Oui - Programme ProClean: Oui | |
| - Programme ProClean: Oui | |
| Volumes | |
| - Volume de la cuve (L): 7 | |
| - Niveau de bruit de l'appareil (dB): 61 | |
| - Diamètre nominal du tuyau: DN 50 | |
| • Électricité | |
| - Section des conducteurs CU (mm²): 1 | |
| • Divers | |
| - Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas | |
| - Pression d'entrée (bar): 2-4 | |
| - Capacité de la chaudière (L): 2.60 | |
| - Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main | |
| - Supports de paniers: Pressé | |
| - Filtres de niveau de la cuve: Composite | |
| - Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le | |
| système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: | |
| seulement de 18%. | |
| - Capacité de paniers: 24-30-60 | |
| - Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec | |
| une pompe péristaltique | |





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| - Consommation d'eau par cycle de lavage (l/panier): 1,6 - Temps de cycle de lavage (s/panier): 60-120-150 - Équipement standard pour l'appareil: 2 paniers à verres, 1 panier à couverts | |
| - Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 ' | |
| Opter pour un lave-verre REDFOX, c'est bénéficier d'un matériel professionnel performant, pensé pour les établissements où la qualité de présentation est primordiale. Ces machines, conçues en inox et adaptées à un usage intensif, assurent une hygiène irréprochable et une brillance durable des verres, tasses et petits contenants. | |
| Disponibles en monophasé ou triphasé, les lave-verre REDFOX s'intègrent facilement dans tous types de bars et restaurants. Certains modèles sont équipés d'une pompe de vidange intégrée, tandis que d'autres proposent des options comme l'adoucisseur d'eau ou le doseur de détergent, garantissant un résultat optimal même en présence d'une eau calcaire. | |
| Compacts et économiques, les lave-verre professionnels REDFOX représentent la solution idéale pour allier gain de temps, efficacité et satisfaction client. Avec cette gamme, vous avez l'assurance d'un équipement durable et performant pour un service fluide et une vaisselle toujours impeccable. | |