

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Lave-verre frontal simple paroi avec pompe de vidange 39x39 - 230 V - QQI 42 P**

**REDFOX** 

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Caractéristiques                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Les lave-verre professionnels REDFOX sont spécialement conçus pour les bars, cafés, hôtels et restaurants. Compacts, robustes et simples à utiliser, ils garantissent un lavage rapide et une brillance parfaite des verres, même en service intensif. Certains modèles incluent une pompe de vidange et peuvent être équipés d'un adoucisseur d'eau pour préserver la qualité du rinçage. Un choix fiable pour offrir des verres impeccables à chaque service.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code SAP: 00011280</li> </ul> </li> <li>• Dimensions <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur nette (mm): 436</li> <li>- Profondeur nette (mm): 535</li> <li>- Hauteur nette (mm): 670</li> <li>- Espace libre en hauteur: 320</li> <li>- Taille du panier (mm): 390 x 390</li> </ul> </li> <li>• Poids <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids net (kg): 32.00</li> <li>- Poids brut (kg): 35.00</li> </ul> </li> <li>• Puissance &amp; Alimentation <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance électrique (kW): 3.500</li> <li>- Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz</li> <li>- Puissance de la chaudière (kW): 2.600</li> <li>- Puissance de la cuve (kW): 0.600</li> <li>- Port USB: Oui, pour l'actualisation du firmware</li> <li>- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow</li> </ul> </li> <li>• Températures <ul style="list-style-type: none"> <li>- Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la</li> </ul> </li> </ul> | Poids (en kg) 32                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dimensions du panier 400 x 400                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type de branchement Monophasé                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pompe de vidange Non<br>intégrée                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Adoucisseur intégré Non                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Puissance totale (kW) 3500                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dimensions 436 x 535 x 670<br>extérieures (en mm) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | voltage 230 V / 1N - 50 Hz                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doseur détergent oui<br>intégré                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hauteur de charge 320                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Caractéristiques |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>chaudière.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Température de l'eau de rinçage (° C): 65</li> <li>• Matériaux</li> <li>- Matériel: AISI 304</li> <li>- Matériel des bras de lavage: Composite</li> <li>- Matériel des bras de rinçage: Composite</li> <li>• Fonctionnalités</li> <li>- Type d'appareil: Appareil électrique</li> <li>- Type de contrôle: Digitale</li> <li>- Nombre de programmes: 5</li> <li>- Pieds réglables: Oui</li> <li>- Nombre de parois: 1</li> <li>- Cycle autonettoyant: Oui</li> <li>- Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage: 2</li> <li>- Type de bras de lavage: Double point rotatif</li> <li>- Type de bras de rinçage: Double point rotatif</li> <li>- Thermostop: Oui</li> <li>- Réglage du thermostat de la chaudière: Oui</li> <li>- Valve électrique pour eau chaude: Oui</li> <li>- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode</li> <li>- Pompe de vidange: Oui</li> <li>- Autodiagnostic: Oui</li> <li>- Pompe doseuse de détergent: Oui</li> <li>- Pompe doseuse de rinçage: Oui</li> <li>- Programme ProSpeed: Oui</li> <li>- Professionnel ProFessional: Oui</li> <li>- Programme ProTemp: Oui</li> <li>- Programme ProClean: Oui</li> <li>- Programme ProDrain: Oui</li> <li>• Volumes</li> <li>- Volume de la cuve (L): 8</li> <li>- Niveau de bruit de l'appareil (dB): 61,5</li> <li>- Diamètre nominal du tuyau: DN 50</li> <li>• Électricité</li> <li>- Section des conducteurs CU (mm²): 1</li> <li>• Divers</li> <li>- Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas</li> <li>- Pression d'entrée (bar): 2-4</li> <li>- Capacité de la chaudière (L): 2.60</li> <li>- Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main</li> <li>- Supports de paniers: Pressé</li> <li>- Filtres de niveau de la cuve: Composite</li> <li>- Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.</li> <li>- Capacité de paniers: 24-30-60</li> <li>- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec</li> </ul> |                  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caractéristiques |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>une pompe péristaltique</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Consommation d'eau par cycle de lavage (l/panier): 1,6</li><li>- Temps de cycle de lavage (s/panier): 60-120-150</li><li>- Équipement standard pour l'appareil: 2 paniers à verres, 1 panier à couverts</li><li>- Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 "</li></ul> <p>Opter pour un lave-verre REDFOX, c'est bénéficier d'un matériel professionnel performant, pensé pour les établissements où la qualité de présentation est primordiale. Ces machines, conçues en inox et adaptées à un usage intensif, assurent une hygiène irréprochable et une brillance durable des verres, tasses et petits contenants.</p> <p>Disponibles en monophasé ou triphasé, les lave-verre REDFOX s'intègrent facilement dans tous types de bars et restaurants. Certains modèles sont équipés d'une pompe de vidange intégrée, tandis que d'autres proposent des options comme l'adoucisseur d'eau ou le doseur de détergent, garantissant un résultat optimal même en présence d'une eau calcaire.</p> <p>Compacts et économiques, les lave-verre professionnels REDFOX représentent la solution idéale pour allier gain de temps, efficacité et satisfaction client. Avec cette gamme, vous avez l'assurance d'un équipement durable et performant pour un service fluide et une vaisselle toujours impeccable.</p> |                  |