

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 50x50 - 230 V - QQI 52 P


REDFOX 

Description	Caractéristiques
Les lave-vaisselle professionnels REDFOX allient performance, robustesse et simplicité d'utilisation. Adaptés aux restaurants, hôtels et collectivités, ils garantissent un lavage rapide, hygiénique et économique. Disponibles en monophasé ou triphasé, certains modèles intègrent une pompe de vidange et des options comme l'adoucisseur d'eau ou le doseur de détergent. Une solution fiable et durable pour les cuisines professionnelles exigeantes. • Identification - Code SAP: 00011281 • Dimensions - Largeur nette (mm): 575 - Profondeur nette (mm): 605 - Hauteur nette (mm): 820 - Espace libre en hauteur: 365 - Taille du panier (mm): 500 x 500 • Poids - Poids net (kg): 55.00 - Poids brut (kg): 61.00 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 3.500 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz - Puissance de la chaudière (kW): 3.000 - Puissance de la cuve (kW): 2.100 - Port USB: Oui, pour l'actualisation du firmware - Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow • Températures - Système d'économie d'énergie: EnergySaving - Système	Poids (en kg) 55
	Type de branchement Monophasé
	Pompe de vidange intégrée Oui
	Adoucisseur intégré Non
	Puissance totale (kW) 3500.0
	Dimensions extérieures (en mm) 575 x 605 x 820
	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
	Doseur détergent intégré oui
	Hauteur de charge 365 mm
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière. - Température de l'eau de rinçage (° C): 80 • Matériaux - Matériel: AISI 304 - Matériel des bras de lavage: Composite - Matériel des bras de rinçage: Composite • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de contrôle: Digitale - Nombre de programmes: 6 - Pieds réglables: Oui - Nombre de parois: 1 - Cycle autonettoyant: Oui - Type de bras de lavage: Double point rotatif - Type de bras de rinçage: Double point rotatif - Thermostop: Oui - Réglage du thermostat de la chaudière: Oui - Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode - Pompe de vidange: Oui - Autodiagnostic: Oui - Pompe doseuse de détergent: Oui - Pompe doseuse de rinçage: Oui - Programme ProSpeed: Oui - Professionnel ProFessional: Oui - Programme ProTemp: Oui - Programme ProClean: Oui - Programme ProDrain: Oui - Programme ProLong: Oui • Volumes - Volume de la cuve (L): 20 - Niveau de bruit de l'appareil (dB): 59,5 - Diamètre nominal du tuyau: DN 50 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 1 • Divers - Ouverture de l'appareil: Battantes vers le bas - Pression d'entrée (bar): 2-4 - Capacité de la chaudière (L): 6.00 - Connexion du bras: Desserrer/serrer le vis à la main - Supports de paniers: Pressé - Filtres de niveau de la cuve: Composite - Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%. - Capacité de paniers: 24-30-60 - Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
une pompe péristaltique - Consommation d'eau par cycle de lavage (l/panier): 2,1 - Temps de cycle de lavage (s/panier): 60-120-150 - Équipement standard pour l'appareil: 1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts - Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 " Choisir un lave-vaisselle professionnel REDFOX, c'est investir dans un équipement pensé pour les contraintes du quotidien en restauration. Réputée pour son excellent rapport qualité-prix, la marque propose des machines en inox, durables et adaptées à un usage intensif. Les modèles compacts comme les versions grande capacité assurent un nettoyage rapide et une vaisselle impeccable. Grâce aux options disponibles — pompe de vidange intégrée, adoucisseur d'eau, doseur de détergent — chaque établissement peut sélectionner le lave-vaisselle le plus adapté à ses besoins. Les versions monophasées s'intègrent facilement dans de petites structures, tandis que les triphasées répondent aux exigences des cuisines à haut rendement. Avec REDFOX, vous gagnez en efficacité, réduisez vos coûts d'exploitation et améliorez l'hygiène de votre service. Un choix sûr pour tout professionnel recherchant un lave-vaisselle performant, fiable et durable.	