

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Marmite à gaz indirecte à pression 150 l - BIA 90/150 G

REDFOX 

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00015049 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 800 - Profondeur nette (mm): 900 - Hauteur nette (mm): 900 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 1.50 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 148.00 - Poids brut (kg): 171.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance gaz (kW): 22.500 • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température maximale de l'appareil (° C): 90 - Température minimale de l'appareil (° C): 30 • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériau du fond: AISI 316 • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil à gaz - Type de construction de l'appareil: Stationnaire - Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable - Type de chauffage de l'appareil: Indirect - Thermostat de sécurité: Oui - Pieds réglables: Oui - Type de vanne de vidange: Conique 	Poids (en kg) 148
	Capacité (en l) 150
	Type de branchementGaz
	Puissance totale (kW)22500.0
	Intégrable dans une 900 mm ligne de cuisson
	Basculante Non
	Dimensions 800 x 900 x 900 extérieures (en mm)
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Manomètre: Oui• Volumes- Volume utilisable (l): 150• Divers- Allumage: Électrique- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four- Diamètre de la vanne de vidange: 2"- Capacité volumique du récipient (l): 150.00- Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 15- Remplissage: Robinet mécanique- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique- Régulation de la pression de la vapeur: Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression- Raccordement à un robinet à boule: 1/2- Connexion d'approvisionnement en eau: 1/2 "	