

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Fourneau électrique 6x feu sans soubassement 400 V - SP 90 ELS

REDFOX 

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Identification <ul style="list-style-type: none"> - Code SAP: 00004092 • Dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Largeur nette (mm): 988 - Profondeur nette (mm): 609 - Hauteur nette (mm): 290 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 0.80 • Poids <ul style="list-style-type: none"> - Poids net (kg): 33.00 - Poids brut (kg): 35.00 • Puissance & Alimentation <ul style="list-style-type: none"> - Puissance électrique (kW): 12.000 - Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz - Puissance de la zone 1 (kW): 2 - Puissance de la zone 2 (kW): 2 - Puissance de la zone 3 (kW): 2 - Puissance de la zone 4 (kW): 2 - Puissance de la zone 5 (kW): 2 - Puissance de la zone 6 (kW): 2 - Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6 • Températures <ul style="list-style-type: none"> - Température maximale de l'appareil (° C): 400 - Température minimale de l'appareil (° C): 50 • Matériaux <ul style="list-style-type: none"> - Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 • Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Équipements à poser 	Poids (en kg) 33
	Nombre de foyers 6
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 12000
	Configuration a poser
	Intégrable dans une ligne de cuisson 600 mm
	Dimensions extérieures (en mm) 988 x 609 x 290
	voltage 400 V / 3N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable- Nombre de zones: 6- Pieds réglables: Oui- Nombre de feux/foyers: 6- Type de zones de cuisson électriques: Ovale• Électricité- Section des conducteurs CU (mm²): 4• Divers- Indice de protection d'enveloppe: IPX4- Indicateurs: Voyants de marche- Élément de sécurité: Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson contre la surchauffe	