

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chauffe-frites chauffage haut et bas lampe céramique - UH 30 EL

REDFOX 

Description	Caractéristiques
• Identification - Code SAP: 00004882 • Dimensions - Largeur nette (mm): 328 - Profondeur nette (mm): 609 - Hauteur nette (mm): 290 - Épaisseur de la plaque supérieure (mm): 0.80 - Taille de l'appareil - GN / EN (mm): GN 1/2 - Profondeur de l'appareil - GN (mm): 200 • Poids - Poids net (kg): 13.10 - Poids brut (kg): 13.60 • Puissance & Alimentation - Puissance électrique (kW): 0.850 - Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz • Températures - Température maximale de l'appareil (° C): 90 - Température minimale de l'appareil (° C): 30 • Matériaux - Matériel: AISI 430 + AISI 304 - Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 - Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité • Fonctionnalités - Type d'appareil: Appareil électrique - Type de construction de l'appareil: Équipements à poser - Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable - Type de chauffage de l'appareil: Lampe céramique - Pieds réglables: Oui	Poids (en kg) 13.1
	Modèle A poser
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 850
	DIRECT USINE Non
	Dimensions 328 x 609 x 290 extérieures (en mm)
	voltage 230 V / 1N - 50 Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- Faux fond: Oui - Nombre de cuves: 1 - Type de vidange: Sur le panneau avant - Vidange avec fusible de sécurité: Oui - Nombre de GN / EN: 1 • Électricité - Section des conducteurs CU (mm²): 0,5 • Divers - Indice de protection d'enveloppe: IPX4 - Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four - Emplacement du chauffage: Inférieur et supérieur	