

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Structure réfrigérée GN 8x1/3, 1x1/9, avec vitre droite





Dimensions en mm (L x P x H): 2020 x 384 x 387/401

T°:0°+8°


Puissance en kw: 0.14 Longueur (mm): 2020 Largeur (mm): 384 Hauteur(mm): 387/401 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,32

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques	
• Capacité: GN 8x 1/3, 1x 1/9 h150 mm	Référence constructeur	SY198G/PP9
	Taille du bac	GN 1/3
NB: livrée sans bacs GN.	Couvercle	Vitré
	Températures	0°C à +8°C
<ul> <li>Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (Alimentaire) AISI 441</li> </ul>	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW) 0,14	
<ul> <li>Vitres de protection frontale, supérieure et latérales en verre trempé, d'une épaisseur de 10 mm</li> </ul>	Largeur en mm	2000 mm et tailles supérieures
• Groupe compresseur en classe climatique 4 , incorporé	Nombre de bacs	08 à 09
dans le meuble (à droite), condenseur ventilé  • Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois	Dimensions extérieures (en mm)	2020 x 384 x 387/401
	Bacs	8 x GN 1/3
<ul> <li>Isolation en polyuréthane expansé (sans CFC)</li> </ul>	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
réfrigérant R290.		
<ul> <li>Dégivrage automatique, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li> </ul>		
<ul> <li>Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu</li> </ul>		







## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Caractéristiques