

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Refroidisseur de bouteilles 4 portes, 783 litres







## Caractéristiques techniques

monophasé 230/1n 50hz

puissance electrique en kw: 0.42

dimensions I x p x h en mm : 2675x565x890/905

températures : +1° +8° poids en kg: 180

Description	Caractéristiques	
Refroidisseur de bouteilles 4 portes, 783 litres - Portes de 510 mm de large, passage utile 470xh737 mm - Eclairage LED, sur chaque porte - Dimensions internes 2340x430x737 mm 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, réglables, 3 rangements intérieur (bouteilles débout) hauteur libre 737mm Capacité de charge en bouteilles 33cl = 588, en canettes 33 cl = 840, 50 cl = 504 - Hauteur sans les pieds 820 mm - 4 Pieds réglables (70 mm) Livré de série avec 4 grilles de raccord centrale Réalisation extérieure en Skinplate (couleur noir), intérieure en Skinplate (couleur blanc), garantie alimentaire et contre la corrosion (7 années de garantie) - Eclairage intérieur de type LED, avec interrupteur On/Off Régulateur électronique avec affichage digital, sous boîte fermée, étanche Isolation (40 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC Évaporateur ventilé placé entre 2 portes, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât Groupe frigorifique classe climatique 4 (logé du côté gauche), condenseur ventilé, accessibilité frontale, disposé sur glissières "extractible" facilitant l'accès du SAV Réfrigérant R290 Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique, charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique . ADVANTAGE :	Poids (en kg)	180
	Classe énergétique	С
	Référence constructeur	TAVT/4-R2
	Nombre de portes	4 portes
	Porte	Pleine
	Taille des grilles (en mm)	450 x 430
	Températures	+1°C à +8°C
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)0,42	
	Porte	Battante
	Dimensions extérieures (en mm)	2675 x 565 x 890/905
	Dotation	8 grilles / porte
	Classe climatique	4
	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées de bouteilles de 50 cl par porte) et conservez-les bien au frais avec les refroidisseurs de bouteilles BOTTLES Line (Made in Europe). Performants, silencieux et "éco-responsable" réfrigérant écologique R290, composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc Les opérations de maintenance et de service après-vente sont facilitées par le groupe extractible disposé sur glissières. Nombreuses possibilité de kit, 2 tiroirs ou 3 tiroirsagencement à la carte!!	
Autres informations	
monophasé 230/1n 50hz puissance electrique en kw : 0.42 dimensions I x p x h en mm : 2675x565x890/905 températures : +1° +8° poids en kg : 180	