

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir présentoir pour crème glacée, 7 bacs

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1350 x 673 x 1175

T° : -15° -20°

Puissance en kw: 0.48

Longueur (mm): 1350

Largeur (mm): 673

Hauteur(mm): 1175

Volume: (m³): 1,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Température: -15° -20° • Vitres droite. • Unité hermétique incorporée (t° ambiante +32°). • Gaz réfrigérant R290- • Isolation en polyurethane sans CFC. • Eclairage interne. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. • Portillon basculant en plexiglas côté service. • Thermomètre de contrôle. • Capacité exposition : 7 bacs • Bac 360x160xh120mm (G5) • Bac 360x165xh180mm (G9) • Bac 258x156xh150 mm (G4,5) 	Classe énergétique C
	Référence constructeur TOP7-R2
	Nombre de bacs 7
	Températures -15°C à -20°C
	Puissance totale (kW) 0,48
	Vitrine Sur coffre
	Dimensions extérieures (en mm) 1350 x 673 x 1175
	Classe climatique 3
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">NB: livré sans bacs.Capacité 7 bacsVitres droites.Portillon basculant en plexiglas côté service.Réalisation extérieure en tôle plastifiée "blanche", roues unidirectionnelles.Isolation (70mm) en polyuréthane sans CFC.Cuve avec angles et coins arrondis.Evaporateur en cuivre à "serpentin" placé dans les parois. Condenseur ventilé. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1350 x 673 x 1175 T° : -15° -20° Puissance en kw: 0.48 Longueur (mm): 1350 Largeur (mm): 673 Hauteur(mm): 1175 Volume: (m³): 1,2 Branchement: Monophasé</p>	