

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Table réfrigérée compacte 4 tiroirs 240L Polar Série G



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Finition acier inoxydable Compatible GN 1/1

4 tiroirs

Profondeur 700mm et compresseur situé sous l'appareil.

Capacité: 240 L

Dimensions: 900 x 700 x 880 mm Intérieur en : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage: 230V


Branchement - Puissance - tension: 220-240 V

1,8 A Monophasé.

Type de gaz: R600a

Description	Caractéristiques	
Table réfrigérée compacte 4 tiroirs 240L Polar Série G Réfrigérateur avec plan de travail tout inox Peut contenir jusqu'à 4 bacs GN 1/1 profondeur 100mm Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Sans CFC. Intérieur format gastronorme GN 1/1. Dimensions tiroir: 260(H) x 428(L) x 576(P)mm Indicateur digital de température et commande facilement accessible. Affichage de la température en continu. Bloc moteur situé sous l'appareil pour un gain de place maximum. Surface facile à nettoyer.	Type de froid	positif
	Classe énergétique	С
	Référence constructeur	U638
	Version	Centrale
	Configuration	Portes + tiroirs
	Profondeur (mm)	700
	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
	Températures	+2°C à +5°C
	Type de branchementMonophasé	
Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps. Froid assisté par ventilateur Plage de température ambiante : 5°C à 32°C Capacité utile nette : 130L Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 5,40€ par unité vendue	Groupe tropicalisé	non
	Puissance totale (kW)0,24	
	Dimensions extérieures (en mm)	900 x 700 x 880
	Classe climatique	4







Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u>	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et
Finition acier inoxydable	déplacement incluse
Compatible GN 1/1	
4 tiroirs	
Profondeur 700mm et compresseur situé sous l'appareil.	
Capacité : 240 L	
Dimensions : 900 x 700 x 880 mm	
Intérieur en : Acier inoxydable	
Cordon d'alimentation de série : oui	
Epaisseur d'isolation : 6 cm	
Voltage: 230V	
Branchement - Puissance - tension: 220-240 V	
230 W	
1,8 A	
Monophasé.	
Type de gaz : R600a	