

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Armoire positive deux portes premium polar série u 1170l



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement



### Caractéristiques techniques

Catégorie : Réfrigérateurs armoires

Capacité : 1170 L

Dimensions : 1980(H) x 1400(l) x 815(P) mm

Largeur : 1400 mm

Profondeur : 815 mm

Hauteur : 1980 mm

Dimensions interne : 133(H) x 124,8(L) x 68(P) cm

Matière : inox 304

Prise installée : Oui

Dimensions Isolation : 7,5 cm

Dimensions de l'isolation : 7,5 cm

Type de gaz réfrigérant : R290 / 110g

Plage de températures : -2 °C à 4 °C

Voltage : 220-240V

Poids : 190 kg

Isolations : 7,5 cm

Prise fournie : Oui

Matières : inox 304

Poids() : 190 kg

Consommation énergétique annuelle : 934.25 kWh/an

Classe climatique : 5

Indice de l'efficacité énergétique : 42.2

Pieds : Roulettes verrouillables

Température ambiante maximale : 43 °C

Épaisseur de l'isolation : 75 mm

Consommation d'énergie : 460 W

Classement énergétique : C

Description	Caractéristiques														
460W. Capacité utile totale : 920 litres. R290. Des unités premium robustes pour les environnements les plus exigeants. Les modèles positifs sont dotés de contrôleurs intelligents qui peuvent basculer entre la viande (-2°C à +2°C), le poisson (-1°C à +1°C) et le stockage général (+1°C à +4°C) à l'aide d'un simple bouton. Les supports d'étagères anti-basculement en forme de E permettent d'utiliser les étagères pour les produits, tandis que les bacs GN peuvent être positionnés en dessous pour garantir que tout l'espace disponible soit pleinement utilisé. Roulettes verrouillables robustes incluses. 6 étagères robustes et réglables anti-basculement taille GN 1/1	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2° +4°</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Dimensions</td> <td>1980(H) x 1400(l) x</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Volume (en L)	1200	Nombre de portes	2 portes	Températures	-2° +4°	Groupe tropicalisé	oui	Tranche de Volume en litres	1200	Dimensions	1980(H) x 1400(l) x
Type de froid	positif														
Volume (en L)	1200														
Nombre de portes	2 portes														
Températures	-2° +4°														
Groupe tropicalisé	oui														
Tranche de Volume en litres	1200														
Dimensions	1980(H) x 1400(l) x														

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>contiennent GN et étagères en même temps                      Construction facile à nettoyer gain de temps                      Contrôles de température numériques intelligents et conviviaux - basculez entre la viande, le poisson et le stockage général en quelques secondes                      Porte verrouillable sécurisée avec poignée intégrée                      Les roulettes verrouillables et résistantes permettent un positionnement facile                      Le dégivrage automatique par gaz chaud contribue à améliorer l'efficacité et les performances                      Le puissant système de réfrigération à air pulsé maintient une température constante dans toute l'unité                      Conception monobloc pour un entretien facile - l'ensemble du système peut être remplacé en quelques minutes                      Condenseur autonettoyant gain de temps                      Détendeur électronique pour un refroidissement et une récupération plus rapidesCompatible GN 2/1 - transférez rapidement les bacs entre les appareils</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Catégorie : Réfrigérateurs armoires                      Capacité : 1170 L                      Dimensions : 1980(H) x 1400(l) x 815(P) mm                      Largeur : 1400 mm                      Profondeur : 815 mm                      Hauteur : 1980 mm                      Dimensions interne : 133(H) x 124,8(L) x 68(P) cm                      Matière : inox 304                      Prise installée : Oui                      Dimensions Isolation : 7,5 cm                      Dimensions de l'isolation : 7,5 cm                      Type de gaz réfrigérant : R290 / 110g                      Plage de températures : -2 °C à 4 °C                      Voltage : 220-240V                      Poids : 190 kg                      Isolations : 7,5 cm                      Prise fournie : Oui                      Matières : inox 304                      Poids() : 190 kg                      Consommation énergétique annuelle : 934.25 kWh/an                      Classe climatique : 5                      Indice de l'efficacité énergétique : 42.2                      Pieds : Roulettes verrouillables                      Température ambiante maximale : 43 °C                      Épaisseur de l'isolation : 75 mm                      Consommation d'énergie : 460 W</p>	<p>extérieures 815(P) mm</p> <p><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Classement énergétique : C	