

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Vitrine réfrigérée positive double porte économe en énergie Polar Série U**

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement

**Caractéristiques techniques**

Marque: Polar

Capacité: 1400 L

Dimensions: 2150(H) x 1400(L) x 810(P) mm

Dimensions - Isolation: 8,5 cm

Matériel: Inox

Réfrigérant: R290 / GWP 3

Plage de Température: -2 °C à 8 °C

Alimentation: 220-240V

Poids: 260 kg

Prise: Oui

Capacité énorme de 1400 litres

Verrouillable pour une sécurité supplémentaire des stocks

Éclairage LED écoénergétique fonctionne uniquement avec la porte ouverte

Construction en acier inoxydable solide et facile à nettoyer

Refroidissement par air forcé puissant assure des températures constantes dans tout l'intérieur

6 étagères réglables robustes

Cycle de dégivrage automatique maintenant la performance et l'efficacité de la vitrine

Portes à fermeture automatique pour réduire les coûts de fonctionnement

Contrôleur numérique intuitif et précis avec affichage numérique constant

85mm d'isolation innovante pour une meilleure efficacité de refroidissement

Équipé de roulettes - facile à installer et à positionner

Fiche produit

Fournisseur: Polar

Numéro du modèle: UA042

Type de modèle: Armoire réfrigérée positive

Classe énergétique: B

Indice d'efficacité énergétique: 33.7

Consommation énergétique quotidienne: 2.1kWh/jour

Consommation énergétique annuelle: 749kWh/an

Capacité nette: 980L

Classe climatique: 5

Type d'utilisation: Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques		
<p>La vitrine réfrigérée positive double porte écoénergétique Polar Série U est une combinaison fantastique de stockage fiable et robuste et de fonctionnement économe en énergie. Grâce à une isolation innovante, des portes à fermeture automatique et un design intelligent, des économies significatives peuvent être réalisées en utilisant cette vitrine dans votre cuisine professionnelle, sans compromettre la performance de refroidissement ou la capacité.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>260</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	260
Poids (en kg)	260		
<p>Classée Classe Climatique 5, la vitrine est spécifiquement conçue pour les cuisines les plus chaudes, les plus occupées et les plus exigeantes et peut fonctionner lorsque les températures de la cuisine atteignent jusqu'à 40°C. Avec une construction en acier inoxydable de qualité supérieure, ainsi que des vitres à double vitrage, la vitrine est à la fois élégante et facile à nettoyer, permettant une visibilité dans l'unité, même lorsque les portes sont fermées. Les roulettes intégrées facilitent le déplacement de la vitrine si nécessaire.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> </table>	Type de froid	positif
Type de froid	positif		
<p>La vitrine offre une généreuse capacité de 1400 litres sur six étagères réglables robustes. Et grâce aux panneaux latéraux pressés, il n'y a pas besoin d'acheter des rails ou des clips supplémentaires - il suffit de glisser directement vos étagères. L'intérieur peut également accueillir des bacs GN 1/1 ou 2/1 directement, offrant une flexibilité de stockage supplémentaire.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>B</td> </tr> </table>	Classe énergétique	B
Classe énergétique	B		
<p>Autres informations</p>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>UA042</td> </tr> </table>	Référence constructeur	UA042
Référence constructeur	UA042		
<p>Marque: Polar</p>	<table border="1"> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>1400</td> </tr> </table>	Volume (en L)	1400
Volume (en L)	1400		
<p>Capacité: 1400 L</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>2 portes</td> </tr> </table>	Nombre de portes	2 portes
Nombre de portes	2 portes		
<p>Dimensions: 2150(H) x 1400(L) x 810(P) mm</p>	<table border="1"> <tr> <td>Caisson lumineux</td> <td>Non</td> </tr> </table>	Caisson lumineux	Non
Caisson lumineux	Non		
<p>Dimensions - Isolation: 8,5 cm</p>	<table border="1"> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 2/1</td> </tr> </table>	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1		
<p>Matériel: Inox</p>	<table border="1"> <tr> <td>Températures</td> <td>-2 °C à 8 °C</td> </tr> </table>	Températures	-2 °C à 8 °C
Températures	-2 °C à 8 °C		
<p>Réfrigérant: R290 / GWP 3</p>	<table border="1"> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> </table>	Type de branchement	Monophasé
Type de branchement	Monophasé		
<p>Plage de Température: -2 °C à 8 °C</p>	<table border="1"> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> </table>	Groupe tropicalisé	oui
Groupe tropicalisé	oui		
<p>Alimentation: 220-240V</p>	<table border="1"> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,37</td> </tr> </table>	Puissance totale (kW)	0,37
Puissance totale (kW)	0,37		
<p>Poids: 260 kg</p>	<table border="1"> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>1400</td> </tr> </table>	Tranche de Volume en litres	1400
Tranche de Volume en litres	1400		
<p>Prise: Oui</p>	<table border="1"> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1400 x 810 x 2150</td> </tr> </table>	Dimensions extérieures (en mm)	1400 x 810 x 2150
Dimensions extérieures (en mm)	1400 x 810 x 2150		
<p>Capacité énorme de 1400 litres</p>	<table border="1"> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>5</td> </tr> </table>	Classe climatique	5
Classe climatique	5		
<p>Verrouillable pour une sécurité supplémentaire des stocks</p>	<p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>		
<p>Éclairage LED écoénergétique fonctionne uniquement avec la porte ouverte</p>			
<p>Construction en acier inoxydable solide et facile à nettoyer</p>			
<p>Refroidissement par air forcé puissant assure des températures constantes dans tout l'intérieur</p>			

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>6 étagères réglables robustes Cycle de dégivrage automatique maintenant la performance et l'efficacité de la vitrine Portes à fermeture automatique pour réduire les coûts de fonctionnement Contrôleur numérique intuitif et précis avec affichage numérique constant 85mm d'isolation innovante pour une meilleure efficacité de refroidissement Équipé de roulettes - facile à installer et à positionner Fiche produit Fournisseur: Polar Numéro du modèle: UA042 Type de modèle: Armoire réfrigérée positive Classe énergétique: B Indice d'efficacité énergétique: 33.7 Consommation énergétique quotidienne: 2.1kWh/jour Consommation énergétique annuelle: 749kWh/an Capacité nette: 980L Classe climatique: 5 Type d'utilisation: Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C</p>	