

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Vitrine réfrigérée négative double porte économe en énergie Polar Série U**

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement

**Caractéristiques techniques**

Marque: Polar

Capacité: 1400 L

Dimensions: 2150(H) x 1400(L) x 810(P) mm

Dimensions - Isolation: 8,5 cm

Matériel: Inox

Réfrigérant: R290 / GWP 3

Plage de Température: -22 °C à -10 °C

Alimentation: 220-240V

Poids: 270 kg

Prise: Oui

Capacité énorme de 1400 litres

Verrouillable pour une sécurité supplémentaire des stocks

Éclairage LED écoénergétique fonctionne uniquement avec la porte ouverte

Construction robuste en acier inoxydable facile à nettoyer

Refroidissement par air forcé puissant assure des températures constantes dans tout l'intérieur

6 étagères réglables robustes

Cycle de dégivrage automatique maintenant la performance et l'efficacité de la vitrine

Portes à fermeture automatique pour réduire les coûts de fonctionnement

Contrôleur numérique intuitif et précis avec affichage numérique constant

85mm d'isolation innovante pour une meilleure efficacité de refroidissement

Équipé de roulettes - facile à installer et à positionner

Fiche produit

Fournisseur: Polar

Numéro du modèle: UA043

Type de modèle: Armoire réfrigérée négative

Classe énergétique: D

Indice d'efficacité énergétique: 55.9

Consommation énergétique quotidienne: 9.6kWh/jour

Consommation énergétique annuelle: 3522kWh/an

Capacité nette: 980L

Classe climatique: 5

Type d'utilisation: Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques																														
<p>La vitrine réfrigérée négative double porte écoénergétique Polar Série U est une combinaison fantastique de stockage fiable et robuste et de fonctionnement économe en énergie. Grâce à une isolation innovante, des portes à fermeture automatique et un design intelligent, des économies significatives peuvent être réalisées en utilisant cette vitrine dans votre cuisine professionnelle, sans compromettre la performance de refroidissement ou la capacité.</p> <p>Classée Classe Climatique 5, la vitrine est spécifiquement conçue pour les cuisines les plus chaudes, les plus occupées et les plus exigeantes et peut fonctionner lorsque les températures de la cuisine atteignent jusqu'à 40°C. Avec une construction en acier inoxydable de qualité supérieure, ainsi que des vitres à double vitrage, la vitrine est à la fois élégante et facile à nettoyer, permettant une visibilité dans l'unité, même lorsque les portes sont fermées. Les roulettes intégrées facilitent le déplacement de la vitrine si nécessaire.</p> <p>La vitrine offre une généreuse capacité de 1400 litres sur six étagères réglables robustes. Et grâce aux panneaux latéraux pressés, il n'y a pas besoin d'acheter des rails ou des clips supplémentaires - il suffit de glisser directement vos étagères. L'intérieur peut également accueillir des bacs GN 1/1 ou 2/1 directement, offrant une flexibilité de stockage supplémentaire.</p>	<table border="1"> <tr><td>Type de froid</td><td>négatif</td></tr> <tr><td>Classe énergétique</td><td>D</td></tr> <tr><td>Poids (en kg)</td><td>270</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>UA043</td></tr> <tr><td>Volume (en L)</td><td>1400</td></tr> <tr><td>Nombre de portes</td><td>2 portes</td></tr> <tr><td>Caisson lumineux</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Taille des grilles (en mm)</td><td>GN 2/1</td></tr> <tr><td>Températures</td><td>-22°C à -10°C</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Groupe tropicalisé</td><td>oui</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0,90</td></tr> <tr><td>Tranche de Volume en litres</td><td>1400</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>1400 x 810 x 2150</td></tr> <tr><td>Classe climatique</td><td>5</td></tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	négatif	Classe énergétique	D	Poids (en kg)	270	Référence constructeur	UA043	Volume (en L)	1400	Nombre de portes	2 portes	Caisson lumineux	Non	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1	Températures	-22°C à -10°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,90	Tranche de Volume en litres	1400	Dimensions extérieures (en mm)	1400 x 810 x 2150	Classe climatique	5
Type de froid	négatif																														
Classe énergétique	D																														
Poids (en kg)	270																														
Référence constructeur	UA043																														
Volume (en L)	1400																														
Nombre de portes	2 portes																														
Caisson lumineux	Non																														
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1																														
Températures	-22°C à -10°C																														
Type de branchement	Monophasé																														
Groupe tropicalisé	oui																														
Puissance totale (kW)	0,90																														
Tranche de Volume en litres	1400																														
Dimensions extérieures (en mm)	1400 x 810 x 2150																														
Classe climatique	5																														
<p>Autres informations</p> <p>Marque: Polar Capacité: 1400 L Dimensions: 2150(H) x 1400(L) x 810(P) mm Dimensions - Isolation: 8,5 cm Matériel: Inox Réfrigérant: R290 / GWP 3 Plage de Température: -22 °C à -10 °C Alimentation: 220-240V Poids: 270 kg Prise: Oui Capacité énorme de 1400 litres Verrouillable pour une sécurité supplémentaire des stocks Éclairage LED écoénergétique fonctionne uniquement avec la porte ouverte Construction robuste en acier inoxydable facile à nettoyer</p>																															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Refroidissement par air forcé puissant assure des températures constantes dans tout l'intérieur</p> <p>6 étagères réglables robustes</p> <p>Cycle de dégivrage automatique maintenant la performance et l'efficacité de la vitrine</p> <p>Portes à fermeture automatique pour réduire les coûts de fonctionnement</p> <p>Contrôleur numérique intuitif et précis avec affichage numérique constant</p> <p>85mm d'isolation innovante pour une meilleure efficacité de refroidissement</p> <p>Équipé de roulettes - facile à installer et à positionner</p> <p>Fiche produit</p> <p>Fournisseur: Polar</p> <p>Numéro du modèle: UA043</p> <p>Type de modèle: Armoire réfrigérée négative</p> <p>Classe énergétique: D</p> <p>Indice d'efficacité énergétique: 55.9</p> <p>Consommation énergétique quotidienne: 9.6kWh/jour</p> <p>Consommation énergétique annuelle: 3522kWh/an</p> <p>Capacité nette: 980L</p> <p>Classe climatique: 5</p> <p>Type d'utilisation: Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C</p>	