

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Comptoir vitrine réfrigéré à vitre droite 90 sur pistons, ventilé, avec réserve - NOIR**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 1085 x 1280

Puissance en kw 0.8

Profondeur (mm): 1500

Largeur (mm): 1085

Hauteur(mm): 1280

 Volume: (m<sup>3</sup>): 2,8

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Joutes en ABS thermoformées, frontal e et arrière en tôle plastifiée.</li> <li>◦ Vitres en verre trempée, vitre frontale droite à 90°, ouverture à pistons (vers le haut), structure portante en aluminium anodisé.</li> <li>◦ Exposition en acier inox AISI 304, profondeur 860 mm.</li> <li>◦ Tablette de travail en granit de type "NOIR ABSOLU".</li> <li>◦ Eclairage de l'exposition de type LED (positionné sous la vitre supérieure).</li> </ul>	Puissance (kW) 0,8
	Référence constructeur VZ15/B5-VR2
	Hauteur (mm) 1280
	Profondeur (cm) 110
	Vitre Droite
	Profondeur (mm) 1085
	Largeur (mm) 1085
	Températures 0° +4°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 150
	Puissance totale (kW) 0,8
	Longueur 1500
	Dimensions extérieures 1500 x 1085 x 1280
	voltage 230/1N 50HZ
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Portillons coulissants en plexiglass côté service.</li> <li>◦ Evaporateur ventilé "air force" traité contre les acides alimentaire " coating " (dispositif vitesse réglable des ventilateurs).</li> <li>◦ Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C &amp; RH 60%).</li> <li>◦ Réfrigérant R290.</li> <li>◦ Panneau de commande avec régulateur électronique (affichage digital), régulateur de vitesse ventilateurs, interrupteur lumière.</li> <li>◦ Thermomètre digital dans l'exposition.</li> <li>◦ Dégivrage automatique (réglable à souhait).</li> <li>◦ Auto-évaporation du condensât</li> <li>◦ Avec réserve réfrigérée.</li>  <li>◦ Venice Line des comptoirs vitrine de dernière génération MADE IN ITALY .... un Design épuré, moderne et surtout Écoresponsable avec réfrigérant</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>écologique R290. Surface d'exposition très importante, vitre frontale relevable à pistons, éclairage de type LED, froid ventilé avec régulation de la vitesse des ventilateurs, permettant de s'adapter à tout type d'aliment ou d'activité, des portillons coulissants en plexiglass côté service, ..... et pour finir la tablette de travail en granit de type NOIR ABSOLU !! - Grande facilité d'agencement, les comptoirs vitrine sont accouplables entre eux.... et même avec les éléments caisse (prévoir kit d'assemblage). Nombreuses options et accessoires sur demande !!</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 1085 x 1280 Puissance en kw 0.8 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 1085 Hauteur(mm): 1280 Volume: (m<sup>3</sup>): 2,8 Branchement: Monophasé</p>	