

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Comptoir vitrine réfrigéré à vitre droite 90 sur pistons, ventilé, avec réserve - GRIS

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 3000 x 1085 x 1280

Puissance en kw 1.33 Profondeur (mm): 3000 Largeur (mm): 1085 Hauteur(mm): 1280 Volume: (m³): 5,11

Branchement: Monophasé

| Description  | Caractéristiques   |                    |
|--|--|--------------------|
|  | Puissance (kW)   | 1,33               |
| <ul> <li>Joues en ABS thermoformées, frontal e et arrière en tôle<br/>plastifiée.</li> </ul>   | Référence<br>constructeur                                  | VZ30/G8-VR2        |
| <ul> <li>Vitres en verre trempée, vitre frontale droite à 90°,<br/>ouverture à pistons (vers le haut), structure portante en<br/>aluminium anodisé.</li> </ul> | Hauteur (mm)   | 1280               |
|  | Profondeur (cm)  | 109                |
|  | Profondeur (mm)  | 1085               |
| • Exposition en acier inox AISI 304, profondeur 860 mm.  | Largeur (mm)   | 1085               |
| Tablette de travail en granit de type "NOIR ABSOLU".   | Températures   | 0°+4°              |
|  | Type de branchementMonophasé                               |                    |
| <ul> <li>Eclairage de l'exposition de type LED (positionné sous la<br/>vitre supérieure).</li> </ul>   | Largeurs en cm   | 300                |
| <ul> <li>Portillons coulissants en plexiglass côté service.</li> </ul>   | Puissance totale (kW)1,33                                  |                    |
|  | Longueur   | 3000               |
| <ul> <li>Evaporateur ventilé "air force" traité contre les acides<br/>alimentaire " coating " (dispositif vitesse réglable des<br/>ventilateurs).</li> </ul>   | Dimensions extérieures                                     | 3000 x 1085 x 1280 |
|  | voltage  | 230/1N 50HZ        |
| <ul> <li>Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C &amp; RH 60%).</li> </ul>  | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse |                    |
| Réfrigérant R290.  |  |                    |





## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

| Description  | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <ul> <li>Panneau de commande avec régulateur électronique<br/>(affichage digital), régulateur de vitesse ventilateurs,<br/>interrupteur lumière.</li> </ul>  |                  |
| Thermomètre digital dans l'exposition.   |                  |
| Dégivrage automatique (réglable à souhait).  |                  |
| Auto-évaporation du condensât  |                  |
| Avec réserve réfrigérée.   |                  |
| <ul> <li>Venice Line des comptoirs vitrine de dernière génération MADE IN ITALY un Design épuré, moderne et surtout Écoresponsable avec réfrigérant écologique R290. Surface d'exposition très importante, vitre frontale relevable à pistons, éclairage de type LED, froid ventilé avec régulation de la vitesse des ventilateurs, permettant de s'adapter à tout type d'aliment ou d'activité, des portillons coulissants en plexiglass côté service, et pour finir la tablette de travail en granit de type NOIR ABSOLU!! - Grande facilité d'agencement, les comptoirs vitrine sont accouplables entre eux et même avec les éléments caisse (prévoir kit d'assemblage). Nombreuses options et accessoires sur demande!!</li> </ul> |                  |
| Autres informations  |                  |
| Dimensions en mm (I x L x H): 3000 x 1085 x 1280 Puissance en kw 1.33 Profondeur (mm): 3000 Largeur (mm): 1085 Hauteur(mm): 1280 Volume: (m³): 5,11 Branchement: Monophasé   |                  |