

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Bascule électronique inox avec colonne, 32Kg x 1g







Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 300 x 520 x 680

Largeur (mm): 300 Profondeur (mm): 520 Hauteur (mm): 680 Volume (m³): 0,05

Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg): 13

Description	Caractéristiques	
	Poids (en kg)	13
Capacité 32Kg, précision 1g.	Référence constructeur	WR-32X1-B
Bascule électronique de sol avec colonne.	Dimensions extérieures (en mm)	300 x 520 x 680
• Plateau de pesée 300x400mm en acier inoxydable 304.	Capacité	32 kg
 Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels. 	Précision	1 g
	Plateau	300 x 400
 Écran LCD rétro-éclairé avec chiffres de 20mm. 	dimensions	300 x 520 x 680
 Indicateur LED de contrôle signale les limites inférieures, supérieures et acceptable. 	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse
Contrôle de pesé avec alarme sonore.		
 Plusieurs fonctions disponibles (pesée, comptage, pourcentage et maintien). 		
Temps de stabilisation: 2-3 sec.		



Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Mise hors tension automatique programmable.	
Batterie interne rechargeable, 90 heures d'autonomie.	
Protection de la bascule contre les surcharges.	
Cordon d'alimentation électrique.	
Interface RS-232.	
Calibrage externe.	
 Pieds réglables et indicateur de mise à niveau qui assurent une bonne stabilité. 	
PLUS: La bascule Diverso est durable et flexible. Elle fournit un excellent rapport qualité pour les entreprises qui ont besoin d'une balance capable d'accomplir de multiples fonctions. Adaptée pour une utilisation en production, en boulangeries, mais aussi toutes opérations d'expédition, de réception, de vente en gros, etc Dispose d'un clavier numérique complet et de lumières de contrôle qui simplifient l'utilisation.	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H) : 300 x 520 x 680 Largeur (mm) : 300	
Profondeur (mm): 520 Hauteur (mm): 680	
Volume (m ³): 0,05	
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz	
Poids (Kg): 13	