

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Friteuse de table électrique 7 litres





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 290 x 410 x 290

Puissance en kW: 3.2 Largeur (mm): 290 Profondeur (mm): 410 Hauteur (mm): 290

Volume (m³): 0,04 Branchement: Monophasé Voltage: 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg): 6

Description	Caractéristiques	
 Cuve capacité utile: 6,5 Lit. Panier dim. 220x190x110 mm Réalisation en acier inox, 2 poignées athermiques, munie de couvercle. Panier en acier inox (très robuste "renforcé"), poignée athermique. Cuve inox AISI 304, munie de couvercle. Chauffage par résistance blindée "traitée", immergée en cuve. Zone froide: pas de carbonisation des déchets alimentaires. Thermostat de 0°C à 180°C, ainsi qu'un thermostat de sécurité (fils des bulbes munis de protection). Entretien facile: boîtier de commandes amovibles (munis d'un micro interrupteur), éléments démontables et lavables en machine. Appareil construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur. 	Poids (en kg)	6
	Référence constructeur	WR-EF07-S7
	Capacité d'huile par cuve (en I)	07 08
	Zones de cuisson	Simple
	Avec vidange	Non
	Températures	0° c - 180° c
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)3,2	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non
	DIRECT USINE	Non
	Dimensions extérieures (en mm)	290 x 410 x 290
	voltage	230/1N 50-60Hz
Autres informations	Garantie 1 an sur le	es pièces incluse
Dimensions en mm (L x P x H): 290 x 410 x 290		





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
Puissance en kW: 3.2		
Largeur (mm): 290		
Profondeur (mm): 410		
Hauteur (mm): 290		
Volume (m ³) : 0,04		
Branchement : Monophasé		
Voltage: 230/1N 50-60Hz		
Poids (Kg): 6		