Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Toaster-salamandre 1 étage, avec minuterie

Caractéristiques techniques
Dimensions en L x P x H en mm : 532x255(+50)xh275
Poids en Kg : 7
Puissance électrique en Kw/h : 2.2
Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz

Description

Toaster-salamandre 1 étage, avec minuterie
Grille amovible, avec poignée rabattable
Dimensions internes : 380x250h100 mm.
Chauffage par résistances blindées, 1 inférieure et 1 supérieure, en façade munie d'une protection.
Panneau de commande latérale muni d'une isolation, accès aisé (latéralement) pour toutes interventions SAV, borniers câblage électrique en céramique.
Sélecteur des rampes de chauffe séparé.
Minuterie de 0 à 15 minutes.
Bac récolteur extractible.
Réalisation en acier inox AISI 430.
4 pieds en caoutchouc.
Câble électrique d'alimentation de série, prise de type SHUKO
Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.
ADVANTAGE:
Tous nos Toasters-salamadre Diverso Made in Europe sont disponibles à 1 ou 2 étages, ,... ... Caractérisés par leur conception très robuste et très performants, cuisson uniforme sur toute la surface. L'équipement idéal pour cuire vos sandwiches au fromage, croque-monsieur, pizzas, quiches, croissants et même pour gratiner vos plats ou soupe al 'oignon, etc.....
Dimensions internes 380x250xh45/65 mm Résistances au quartz, grilles de protection. Timer de 0 à 15 minutes. Cuvette inférieure extractible.

Caractéristiques

Poids (en kg)	7
Référence constructeur	WR-TSE1-S
Introduction	Horizontale
Nombre de niveaux	1
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	2,4
Dimensions extérieures (en mm)	532 x 255 x 275
voltage	230/1N 50-60Hz

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Autres informations Dimensions en L x P x H en mm : 532x255(+50)xh275 Poids en Kg : 7 Puissance électrique en Kw/h : 2.2 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz	